


1960

шотена;







библиотенату

<u>II</u> 6-1998

о судажь

черноморскаго флота


построенныхъ

со времени

вступленія на престоль

TOCKHAPH UMIUERATOPA

николан навловича.



Възанискахъ Комитета помѣщены о судахъ принадлежащихъ Балтійскому флоту, спущенныхъ съ 1827-го года подробныя свѣдѣпія а именно: о длинѣ ихъ по гондеку, по килю, ширинѣ безъ общивки у брейтлейна, глубинѣ отъ киля до верхней кромки гондекъбимса у стѣны, сколько въ полномъ грузу углубятся ахтеръ-штевень, форъ-штевень, сколько по спускѣ на воду съ полозьями углубилисъ ахтеръ-штевень, форъ-штевень, когда заложены и когда спущены.

Господинъ Начальникъ Главнаго Морскаго Штаба изъявилъ мнѣ желаніе, чтобъ таковое же изложеніе было издано о судахъ Черноморскаго флота. Я сообщилъ Главному сего флота Командиру о доставленіи мнѣ нужныхъ такихъ же свѣдѣній, какія ежегодно препровождены къ нему о Балтійскомъ флотѣ и присовокупилъ бы изображенія нѣсколькихъ судовъ. Господинъ Адмиралъ Лазаревъ, прислалъ мнѣ подробную вѣдомость и 12 прекрасно литографированныхъ въ Черноморскомъ Гидрографическомъ Депо рисунковъ разныхъ судовъ. Изъ вѣдомости составлено слѣдующее



за симъ изложение, издано отъ Комитета и для важдаго экзем-

Со времени возшествія на Престоль ГОСУДАРЯ ИМПЕРА ДО А 1844-го года для Черноморскаго флота построено: Кораблой 77 въ томь числь 120-ти пушечных 5, 84-хъ пушечных 14, фрегатовъ 14, Корветовъ 8, Бриговъ 11, Шхунъ 12, Люгеровъ 7, Яхть 4, Пароходовъ 9, Транспортовъ 15, Канонирскихъ іоловъ 26, Канонирскихъ лодокъ 10, Бомбандирское судно 1, и разныхъ мълкихъ судовъ 187, всего 325 судовъ

О таковыхъ быстрыхъ произведеніяхъ въ Россіи западав строенія, всѣ желающіе успѣховъ дѣйствіямъ по наукамъ жествамъ и промышленности, безъ сомнѣнія узнаютъ съ удобомествіемъ.

Л. Голенищев Кутугова

## Въ 1827-мъ году

## Спущены следующия суда.

## Въ Николаевъ:

84-хъ пушечный корабль Императрица Марія, построенъ Кор-
нуса Корабельныхъ Инженеровъ Полковникомъ Разумовымъ.
Длина корабля по гондеку
— вилю
Ширипа безъ общивки у брейтлейна 51 — 4 —
Глубина отъкили до верхней вромки гондекъ-бимса. 24 — 5—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевию
1

- 2 -
По спуска на воду съ полозьями, имая баласта 5000
По спуска на воду съ положения
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Corrections Logo to
16-го Октября 1827-го года. Постросия Виженеровъ Генераль- Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Генераль-
Hocrhocardic 22-1
Мајоромъ Суравновымъ:
Транспорть Редуть-каль.  Длина транспорта по гондеку  87 — 4 —
Длина транспорта по гондеку
— килю • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
— килю
Пирина безъ общивки у брейтленна . 17 — »— Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 17 — »—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Въ нолномъ грузу должно углубиться:  Ахтеръ - штевню
Ахтеръ-штевню
форъ- штевно

- 3 <del></del>
По спускв на воду съ полозьями, имъя баласта 256
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень 7 ф. 9 д.
Форъ-штевень
Сей транспортъ заложенъ 25-го Марта 1826-го, спущенъ
31-го Маіл 1827-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 2 мъсяца, 8 дисй.
Транспорть Гаганъ.
Длина транспорта по голдеку 50 ф.11 д.
— килю 45 — 7—
Ширина безъ обшивки у брейтлейна
Глубина отъ виля до верхней вромен гондекъ-бимса. 10 — 7—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръштевню
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьями, имън баласта 500
пудь, углубились: Ахтерь-штевень
Форыштевень

Сей транспорть заложень	23-го Марта 1826-го, спущенъ 11-го
Іюня 1827-го года. Построенъ	въ одинъ годъ, 2 мьсяца, 19 дней.

Транспорть Сухумъ-каль.
Длина транспорта по гондеку 94 Ф. 9 д.
— килю 87 — 4—
Щирина безъ общивки у брейтлейна 26 — 6 —
Глубина отъ кили до верхией кромки гондекъбимса . 17 — "-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 11 — 1—
Форъ-штевню
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень 7 — 8 —
Форъ штевень 7 — 2—
Сей транспорть заложень 23-го Марта 1826-го, спущень
30 го Маіл 1827-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 2 мьсяца, 7 дней.

# Br Xepcoun:

Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Полковни-

10-ти пушечный люгеръ Широкой.

the same of the sa
Длина люгера по гондеку
— вилю 59 — 4 —
Ширина безъ общивки у брейтлейна 21 — "—
Глубина отъ виля до верхней вромки гондекъбимса . 9 — 2—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ- штевню
Форъ-штевию 7-10-
По спуска на воду съ полозьями, имая баласта 400
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 5 — 8 —
Сей люгерь заложень 24-го Іюля 1826-го, спущень 2-го Іюля

Сей люгеръ заложенъ 24-го Іюля 1826-го, спущенъ 2-го Іюля 1827-го года. Построенъ въ 11 мѣсяцевъ, 8 дней.

·
10-ти пушечный люгеръ Глубокой.
Длина люгера по гондеку 65 ф.10 д.
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 18 —10—
Глубина отъ вили до верхней вромки гондекъ-бимса . 9 — 8 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 9 — 3—
Форъ-штевию 8 — 6—
По спуска на воду съ полозьями, имая баласта 400
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень 7 — 8—
Форъ-штевень 6 — "
Сей люгеръ заложенъ 24-го Іюля 1826-го, спущенъ 27-го Іюля
1827-го года: Построенъ въ одинъ годъ, 3 дня.
Флашхоугы: Верблюдъ, Носорогъ, Лошакъ, построенные Кор-
пуса Корабельныхъ Инженеровъ Подпольовникомъ Сфрковымъ.
Длина флашхоутовъ по гондеку 95 ф. " д.
с— килю. с

Ширина безъ общивки у брейтлейна 29 ф. 6 д.
Глубина отъ киля до верхней вромки гондевъбимса. 8 — 5—
Въ полиомъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню 5 - "
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень 2 — 7—
Форъ-штевень 2 — 3 —
Сін флашхоуты заложены 1-го Февраля 1827-го, спущены
тогоже года: Верблюдь 27-го Августа, построень въ 6 мъсяцевъ,
27 дней; Носорогъ 13-го Октября, построенъ въ 8 масяцевъ, 13
дией; Лошакъ 24-го Іюня, построенъ въ 4 мфсяца, 24 дня.
60 понтоновъ на Дунай для переправы войскъ, построенные
Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Полковникомъ Каверзневымъ.
Длина понтоновъ по гондеку
Длина понтоновь по гондеку
Ширина безъ общивки у брейтлейна

8 ·
Глубина отъ виля до верхней вромки гондекъ-бимса • 3 ф. 11 д.
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию
Форъ-штевию 2 — "-
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форыштевень • • . • . • . • . • . • . • . • .
Сін понтоны заложены 8-го Сентября 1827-го, спущены
10-го Октября тогоже года. Построены въ одинъ мъсяцъ, 2 дия.
Въ 1827-мъ году спущено:
Корабль
Люгеровъ
Транспортовъ
Флашхоутовъ
Понтоновъ
Итого всьхъ судовът 69.

#### Въ 1828-мъ году

## Спущены следующия суда.

#### Въ Николаевъ:

**Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Полковникомъ Каверзневымъ:** 

20
По спуска на воду съ полозыями, имая баласта 4000
пудь, углубились: Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Сей корабль заложень 22-го Декабря 1826 го, спущень 25-го
Іюпя 1828-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 6 мфсяцевъ, 3 дия.
60-ти пушечный фрегать Тепедось.
Длина фрегата по голдеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 23 — 6—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штепио.
Форы, штевию, от от от от от 19 - 4
По спускъ на воду съ полозьями, цмъд баласта 2000
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень
Форь-штевень:

w c de des
Сей фрегать заложень 14-то Августа 1827-го, спущень 4-го
Полбря 1828 го года. Построенъ въ одинъ годъ, 2 мфсяца, 21 день.
Канопирская додка Громбая.
Длина лодын по гондеку, 76 ф. 6 д.
= hintio :
Ширина безъ общивки у брейтлейна 17 — 2-
Глубина отъ виля до верхней кромки гондекъ-бимса . 6 — 6 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь-штевию
Форъ-штевню
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень
Cig TONE 2 2210 TONE 1/ HO Wair 1000 Ha CHANNEY OF TO TONE

Сіл лодка заложена 14-го Маіл 1828 го, спущена 27-го Іюнл тогоже года. Построена въ одинъ мѣслцъ, 13 дией.

Канопирская додка Безпокойная.
Длина лодын по гондеку
— вило
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 6 — 6—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию
Форт-штевню 5 — "—
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ- штевень
Форъ-штевень
Сія лодка заложена 14-го Маія 1828-го, спущена 4-го Іюля
тогоже года. Построена въ одинъ мъсяцъ, 20 дней.
Капопирская лодка Сердитая.
Длина лодии по гондеку
— вилю

13 —
Ширина безъ общивки у брейтлейна 17 ф. 2 д.
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 6 — 6 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень
Сіл лодка заложена 14-го Маіл 1828-го, спущена 7-го Іюля
тогоже года. Построена въ одинъ мъсяцъ, 23 дня.
Канонирская лодка Барсукъ.
Длипа лоден по гондеку
— вилю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ. киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 6 — 6—

Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ- штевню
Форъ-штевню
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень 4 — "—
Форъ-штевень
Сія лодка заложена 14-го Маія 1828-го, спущена 12-го Іюля
тогоже года. Построена въ одинъ мъсяцъ, 28 дней.
Канопирская лодка Тарантуль.
Длина лодки по гондеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимеа. 6 — 6 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню

13
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь - штевень
Форъ-штевень 3 — 9 —
Сія лодка заложена 14-го Маіл 1828-го, спущена 14-го Іюля
тогоже года. Построена въ два мъсяца.
Іолы подъ № № 24-мъ, 25-мъ, 26-мъ и 27-мъ.
Длина іоловь по гондеку
— видю
<b>Ш</b> ирипа безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондект бимса . 5 — 8 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ- штевию
Форы-штевню 4 — 5—
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень

Сін іолы заложены 14-го Маіл 1828-го года, спущены тогоже года: № 24-й, 2-го Іюля, построень въ одинъ мѣсяцъ, 18 дней; № 25-й, 7-го Іюля, построень въ одинъ мѣсяцъ, 23 дня; № 26-й 12-го Іюля, построенъ въ одинъ мѣсяцъ, 28 дней; № 27-й,14-го Іюля, построенъ въ два мѣсяца.

Сіл лодка заложена 18 го Марта 1828 го года, спущена 5 го Апрыл тогоже года. Построена въ 18 дией.

#### Въ Севастополь:

36-ти пушечный фрегать Рефандь, построень Корпуса	Kopa-
бельныхъ Инженеровъ Полковникомъ Осмининымъ.	
Длина фрегата по гондеку	Ф. 6 д.
— килю	- 99
Ширипа безъ общивки у брейтлейна 57 -	- 8-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ - бимса. 22 -	- 3-
Въ полномъ грузу должно углубиться:	
Ахтеръ - штевню	- 4-
Форъ-штевню	_ 4
По спускъ на воду съ полозьями, имъя баласта 1500	
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень 14 -	- 5-
Форъ- штевень , 10 -	



Сей фрегать заложень 20-го Апрыл 1825-го, спущень 8-го Маіл 1828-го года. Построень вь три года, 18 дней.

## Въ Херсонъ:

Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Подполковникомъ Сфрковымъ:

Толы подъ ЛУЗ ЛУЗ 18-мъ, 19-мъ, 20-мъ, 21-мъ и 22-	Mb.	
Длина іоловъ по гондеку		Д.
БИЛЮ	13 - 4	_
Ширипа безъ общивки у брейтлейна	.2 —11	
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса.	5 - 8	-
Въ полномъ грузу должно углубиться:		
Ахтеръ-штевню • • • • • •		
Форъ- штевию	4 — 5	, —
По спуска на воду съ полозънми, безъ баласта, углубили	ись:	
Ахтеръ штевень.	3 5	,—
Форъ-штевень.	3 - ,,	,—

Сін іолы заложены 5-го Марта 1828-го года, спущены тогоже года: № 18-й, Маіл 12-го, построенъ въ два мѣсяца, 9 дней; № 19-й, Маіл 19-го, построенъ въ два мѣсяца, 16 дней; № 20-й Маіл 25-го, построенъ въ два мѣсяца, 20 дней; № 21-й Маіл 26-го, построенъ въ два мѣсяца, 23 дня; № 22-й, Маіл 30-го, построенъ въ два мѣсяца, 27 дней.

**Толь № 23-й, построень Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Польовникомъ Каверзпевымъ.** 

Длина іола по гондеву	52 ф. 6 д.
— кило	43 - 4-
Ширина безъ общивки у брейтлейна	12 - 11 -
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса.	5 - 8-
Въ-полномъ грузу должно углубиться:	

По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:

Ахтерь-штевень
Форъ-штевень
Сей іоль заложень 14-го Маія 1828-го года, спущень 22-го
Іюня тогоже года. Построень вь одинь месяць, 8 дней.
Флашхоуть Дромадерь, построень Корпуса Корабельныхъ
Инженеровъ Подполковникомъ Сфрковымъ.
Длина флашхоута по гондеку 95 ф. " д.
— вило 93 — 6—
Ширина безъ общивки у брейтлейна 29 — 6—
Глубина отъ виля до верхней кромби гондекъ-бимса. 8 — 5 —
Вь полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевию 5 — "—
По спуска на воду съ полозыями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевець

Сей флашхоугъ заложенъ 1-го Февраля 1827-го, спущенъ 3-го Апръля 1828-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 2 мъсяца, 5 дпя.

### Въ 1828-иъ году спущено:

					V	TOI	rio	всѣ	ďЪ	су	дов	ъ.			•	20.
Грузовая лодка	•	٠		٠	٠		•	٠	•	•	•	•	•	•	٠	1.
Флашхоутъ																
Lozosz	• .	•		. • .	•		•	,•		•	٠	•	•	٠	•	10.
Капопирскихъ, лодо	Бξ	•	¿ <b>0</b>	, .	•	•	• -		• '		•		•	•	•	3.
Фрегатовъ	•			•		•		•	•			•	•	٠	٠	2.
Корабль	•	•	•	•	•		٠	•			٠	•	•			1

#### Въ 1829-мъ году

### Спущены следующи суда.

#### Въ Николаевъ:

. 84-хъ пущечный <u>корабль Ананъ</u>, построенъ Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Подковникомъ Воробьевымъ.

24
Данна корабая по гондеку
— вилю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 50 — 9—
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ - бимса. 23 —10—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 22 — 2 —
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьями, имая баласта 3000
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 13 — 2—
Сей корабль заложень 22-го Іюля 1828-го, спущень 7 го
Сентибри 1829-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 1 мъсяцъ,
16 дней.
60-ти пушечный фрегать Архипелагь, построенъ Корпуса
Корабельныхъ Инженеровъ Полковникомъ Каверзневымъ.
Длипа фрегата по гондеку
— килю

20
Ширина безъ общивки у брейтлейна 45 ф 10 д.
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ - бимса 23 — 3 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевию
По спускъ на воду съ полозьями, имъя баласта 2061
пуда, углубились: Ахтеръ-штевень
Форы-штевень
Сей фрегать заложень 21-го Декабря 1827-го, спущесь 30-го
Іюля 1829-го года. Построенъ въ одинь годъ, 7 мьсяцевъ, 9 дней.
60-ти пушечный фрегать Эривань, построенъ Корпуса Ко-
рабельныхъ Инженеровь Полковинкомъ Воробьевымъ.
Длина фрегата по гондеку
— вило
Щирина безъ общивы у брейтлейна 42 — 5 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 23 — 4 —

Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевию
Форъ-штевню
Но спусы на воду съ полозьями, имъя баласта 2500
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Сей фрегать заложень 10 го Марта 1828-го, спущень 30 го
Маін 1829 го года. Построенъ въ одинъ годь, 2 масяца, 20 дней.
Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Полковни-
комъ Каверзневымъ:
18 ти пушечный бригь Касторь.
Длина брига по гондеку
— вило
<b>Ш</b> прина безъ общивки у брейтлейна 29 — 4 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 15 — 1 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
DE HOLHOME TPYSY HOMEHO YELYONTECH:

<u> </u>
Ахтеръ - штевню
Форъ- штевню
опромы на воду съ полозьями, имкя болгото соо
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
ophila sadowelle 21-ro Dernara 1900 no
Октября тогоже года. Построень въ 8 мьсяцевь, 4 дия.
10-111 Hymernam Ophra, Holycor
Длина брига по гондеку
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхной прости
Глубина отъ виля до верхней вромен гондевъ бимса · 14 — 10 — Въ полномъ грузи долга били по довъ бимса · 14 — 10 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
торь-штевню
По спуска на воду съ полозьями, иман баласта 400 пудъ,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

20
углубились: Ахтерь-шісвень 11 ф. 9 д.
Форъ-штевень 8 — 5—
Сей бригъ заложенъ 21-го Февраля 1829-го, спущенъ 9-го
Поября тогоже года. Построенъ въ 8 мьсяцевъ, 19 дней.
Іоль Маркь—Антоній.
Данна іола по гондеву
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 6 — 9 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 6 — 7—
Форъ-штевню 5 — 3 —
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ штевень 6 — 6 —
Форъ-штевень
Сей іоль заложень 21-го Февраля 1829-го года, спущень
28 го Маіл тогоже года. Построенъ въ 3 месяца, 7 дией.

### Голь Клеопатра. ... КИЛЮ .... 49 - ,,-Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 6 — 9 — Въ полномъ грузу должно углубиться: Ахтеръ-штевию . . . . . . 6 — 7 — Форъ-штевню . . . . . . . . . . . . 5 — 3 — По спуска на воду съ полозъими, безъ баласта, углубились: Ахтеры - штевень . . . . . . . . 6 — 7 — Сей іоль заложень 21-го Февраля 1829-го, спущень 30-го Маін тогоже года. Построень въ 5 мьсяца, 9 дней. Іолы: Орфей, Евредика, Агамемнонъ, Клитемнестра.

20
Глубина отъ киля до верхней вромки гондекъ-бимса. 6 ф. 9 д.
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 6 — 4—
Форт-штевню
По спуска на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень 6 — 2—
Форъ-штевень 4 — 1 —
Сін іолы заложены 21-го Февраля 1829-го, спущены тогоже
года: Орфей 5-го Іюня, ностроенъ въ 3 мфсяца, 15 дней; Евредика,
6-го Іюня, построенъ въ 3 мфсяца, 16 дней; Агамемнонъ, 9-го
Іюня, построенъ въ 3 масяца, 19 дней; Клитемпестра, 11-го Іюня,
построень въ 3 мъсяца, 21 день.
Іолы: Улиссь, Пенелопа.
Дашна іоловъ по гондеку 50 ф. 8 д.
— килю 6-
Ширина безъ общивки у брейтаейна 12 — 5 —
Глубина отъ виля до верхней вромки гондекъ-бимса . 6 — 9 —

20
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевию 6 ф. 4 д.
Форт - штевию
По спускъ на воду съ полозъями, безъ балаета, углубилнеь:
Ахтеръ-штевень 6 — ",—
Форъ-штевень:
Сін іолы заложены 21-го Февраля 1829-го, спущены тогоже
года: Улиссъ 14-го Іюня, построенъ въ 3 мбеяца, 24 дня; Пене-
лона 15-го Ікня, построенъ въ 3 месяца, 25 дней.
Въ Севастополъ:
. 10-ти пушечный бригантинъ Израмзъ, ностроенъ Корпуса
Корабельныхъ Инжеперовъ Полковникомъ Осмининымъ.
Длина бригантина по гондеку
— нило
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ виля до верхней вромы гондекъ-бимса. 11 — 9 —

30
Вь полномь грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню 9 — 8 —
По спуска на воду съ полозьями, имая баласта 800
нудъ, углубились: Аттеръ- штевень 8 — $7_2^{\tau}$ —
Форъ-штевень 8 — 5 —
Сей бригантинь заложень 26-го Октября 1826-го, спущень
15 го Декабря 1829-го года. Построень въ 3 года, 1 мвеяцъ,
19 дней.
Въ 1829-мъ году спущено:
Корабаь
Фрегатовъ
Бриговъ
Бригантинъ
Головъ
Итого всехъ судовъ 14.

#### Въ 1850-мъ году

# Спущены следующия суда.

#### Въ Ииколаевт:

Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Генералъ-Маіоромъ Суравцовымъ:

84-хъ пушечный корабль Память Евстафія.		
Длина корабля по гондску	196 ф.	6 д.
— вилю	92 —	8
Ширина безъ общивки у брейтлейна	51 —	4-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондект - бимса.	24 —	,,
Въ полномъ грузу должно углубиться:		
Ахтеръ- штевню	22 -	4-
Форт-штевию	22 —	4

٠٠.
По спуска на воду съ полозьями, имая баласта 2378
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Сей корабль заложень 11-го Маія 1829-го, спущень 24-го
Августа 1850-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 3 мвенца, 15 дней.
84 хъ нушечный ворабль Андріанополь.
Длина корабля по голдеку
— кило
Щирина безъ общивки у брейтлейна 51 — 4-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 24 — 9 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню 23 — 6 —
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьями, имая баласта 2600
пуда, углубились: Ахтеръ-штевень
Форы-штевень

Сей корабль заложенъ 27-го Августа 1829-го, спущенъ 11-го
Поября 1850-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 2 мфсяца, 15 дией.
60-ти пушечный фрегать Варна.
Длина фрегата по гондеку
— кило
Ширина безъ общивки у брейтлейна 42 — 5 —
Глубина отъ виля до верхней вромы гондевъ-бимса. 23 — 6 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 19 —11 —
Форъ-штевню
По спуска на воду съ нолозьями, имая баласта 2000
пудъ, углубились: Ахтера-штевень
Форы-штевень
Сей фрегать заложень 7-го Сентября 1829-го, спущень 16-го
Іюля 1850-го года. Построенъ въ 10 масяцевъ, 9 дней.
24-хъ нушечный корестъ Сизополь, построенъ Корпуса Ко-
рабельныхъ Инженеровъ Польовиньомъ Осминицымъ.

Данна корвета по голдеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ виля до верхней кромки гондекъ - бимса 18 —11 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь-штевню 15 — 9 —
Форъ-штевию
По спускъ на воду съ полозьями, имъя баласта 1200
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень
Форыштевень 9 — 6—
Сей корветъ заложенъ 30-го Іюля 1829-го, спущенъ 6-го
Сентября 1830-го года. Построенъ въ одинъ годъ, одинъ мѣсяцъ,
7 дней.
10-ти пушечная яхта Развая, построена Корпуса Корабель-
ныхъ Инженеровъ Полковникомъ Қаверзневымъ.
Длина яхты по гондеку
— кило

35.
Ширица безъ общивки у брейтлейна 28 ф. 1 д.
Глубина отъ виля до верхней вромки гондект-бимса . 18 — 6 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию
Форы- штевию 10 -10-
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форы-штевень 8 — "—
Сіл яхта заложена 28-го Сентября 1828-го, спущена 50-го
Маія 1830-го года. Построена въ одинъ годъ, 8 мьсяцевъ, 2 дия.
Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Полковии-
номъ Осмининымъ:
Яхта гребная для Дуная:
Длина яхты по гондеку 61 ф. 5 д.
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна

Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-
бимса
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форы-штевню 5 — 6 —
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень 1 -11-
Сія яхта заложена 6-го Марта 1829-го, спущена 31-го Іюля
1850-го года. Построена въ одинъ годъ, 4 мфелца, 25 дней.
12-ти пущечная шхуна Курьирь.
Данна шхуны по гондеку
— килю 73 — 2 —
Ширина безъ общивки у брейтлейна 21 — 5 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-
бимса

- 37 -
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форт-штевню 7— 7—
По спуска на воду съ полозвани, имая баласта 240
пудъ, углубились: Ахтерь-штевень 8 — 8 —
Форъ- штевень 6 — 1—
Сіл шхуна заложена 21-го Февраля 1829 го, спущена 19-го
Маія 1830-го года. Построена въ одинъ годъ, 2 мвсяца, 28 дией.
12-ти пушечная шхупа Въстинкъ.
Длина шхуны по гондеку
- пило
Шприна безъ обшивки у брейтаейна 21 — 5 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ - бимса 9 -10-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь - штевню 9 — 6 —
Форъ-штевию 7 — 7 —
4

По спуска на воду съ полозьями, имая баласта 240
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень
Форы-штевень 6 — 4—
Сіл шхуна заложена 21-го Февраля 1829-го, спущена 1-го
Іюня 1830-го тода. Построена въ одинъ годъ, 3 месяца, 10 дией.
Пароходъ Громопосецъ.
Длина парохода по гондеку
- вилю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 21 — 4 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 16 — 6—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь - штевню
Форъ-штевню 9 — 8 —
По спуска на воду съ полозвями, имън баласта 700
пудь, углубились: Ахтерь-штевень 6 - 9-
Форт-штевень 4-11-

Сей пароходъ заложенъ 21-го Февраля 1829-го, спущенъ 21-го
Октября 1830-го года. Построенъ въ одинь годъ, 8 мѣсяцевъ.
Пароходъ Везувій.
Длина нарохода по гондеку
- килю
Ширипа безь общивки у брейтлейна 20 — "—
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ бимса. 10 — 2—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню
Форъ-штевию 6 — 6 —
По спуска на воду съ полозьями, имая баласта 475
пудъ, углубились: Ахтеръ-штевень 4 — 6 —
Форъ-питевень долго подать этом 3 — 9 —
Сей пароходъ заложенъ 17-го Іюня 1830-го, спущенъ 19-го
Ноября тогоже года. Построенъ въ 4 мъсяца, 2 дня.
Въ 1830-иъ году спущено:
Кораблей
248

									YI	TO	07	всф	БXЪ	су	дов	ъ		•	•	10.
Пароходо	овъ	•	٠	٠.		•		•	. ,.	•1		٠,	•	•	•	•	•	٠	•	2.
Шхунъ	•	4	٠	•	•	•	•	6		•		•	•	•	•	٠	•	•	•	2.
Яхты .	•	٠		٠	•	•		•	•	٠	•		•		•		•		•	2.
Корветь		•		4	6	6		٠		•			•	•	•				•	1.
Фрёгатъ				٠	ø	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	1.

#### Въ :1831-мъ году

# Спущены следующия суда.

#### Въ Николаевъ:

Построенные Корпуса Корабельныхъ Инжеперовъ Гепералъ-Маіоромъ Суравцовымъ:

84 хъ пушечи	шй корабль <b>И</b>	MHEI	ATPH	ца Е	IL A	TEPHI	II A.
Длина корабля по	гондеку					194 ф.	2 д.
_	пилю					183 —	7-

Щирина безъ обшивки у брейтлейна	51 Ф.	4 д.
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса.	24 -	6—
Въ полномъ грузу должно углубиться:		
Ахтеръ - штевию	23 —	9-
Форъ-штевню		
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углуби		
Ахтеръ-пітейнь		8-
Форъ-штевень		
Сей корабль заложень 18-го Декабря 1829 го, спун		
Іюля 1831-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 7 мъсяцевъ	. 13 711	reir.
60 ти пущечный фрегать Бургась.	, _0 ().	
Длина фрегата по гондеку	70 <b>.</b> 1	О л.
— килю	66 ==	3==
Ширина безъ общивки у брейтлейна	4.3 —	
Fлубина отъ виля до верхней кромки гондекъ - бимса.	23	6-
Въ полномъ грузу должно углубиться:		

Th. side
Ахтеръ-штевню 19 ф. 3 д.
Форъ-штевню
По спуска на воду съ нолозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 15 — 9—
Форы-штевень
Сей фрегать заложень 11-го Ноября 1850-го, спущень 7-го
Ноября 1851-го года. Построенъ въ 11 мьсяцевъ, 27 дней.
60-ти пушечный фрегать Эпосъ.
Длина фрегата по гондеку
— кило
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 23 — 6—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню
По спускъ на воду съ нолозьями, безъ баласта, углубились:
The body of honosphili, ocab canacia, yrayonanch:

Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 12 — 2—
Сей фрегатъ заложенъ 20-го Сентября 1830-го, спущенъ 10-го
Октября 1851-го года. Построень въ одинъ годъ, 20 дней.
Построенные Корнуса Корабельныхъ Инженеровъ Полковии-
комъ Осининымъ:
24-хъ пушечный корветь Пендараклія.
Данна корвета по гондеку
— вилю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ вили до верхней вромви гондевъ-бимса • 18 — 3 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь-штевню 15 — 9—
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозыями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень

**
Сей корветь заложень 6-го Марта 1830-го, спущень 6-го
Селтября 1831-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 6 мъсяцевъ.
12 ти пушечные люгера: Геленджикъ и Поти.
Длина люгеровъ по гондеву,
— килю 76 — 9 —
Ширипа безъ общивки у брейтлейна 16 - 9 -
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъбимеа . 7 — 2 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню 6 — 4 —
Форы-штевню
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень
Сін люгера заложены 2-го Генваря 1831-го, спущены 8-го
Октября тогоже года. Построены въ 9 мъсяцевъ, 6 дней.
Вь 1831-мь году спущено:
Корабль

Фрегатовъ
Корветь
Люгеровъ
И того всыхъ судовъ 6.
Въ 1852-мъ году
Спущены следующий суда.
Въ Николаевъ:
Построенные Корнуса Корабельныхъ Инженеровъ Полков-
инкомъ Осмининымъ:
Транспорть Слонь.
Длина транспорта по гондеку
— килю
Ширина безъ обшивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней вромки гондекъ-бимса. 21 — 7—

20
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню 13 — 5 —
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 9 — 6—
Форы-штевень
Сей транспорть заложень 27-го Іюня 1831-го, спущень 19-го
Ноября 1832-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 4 мфсяца, 23 дня.
Транспортъ Чапманъ.
Длина транспорта по гондеку
— кило 115 — 6—
Ширина безь общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъбимса . 17 — "-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню . 1. 19 . 4. при при при 13
По спускъ на воду съ полозьями безъ баласта, углубились:

47 —
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 6 - "-
Сей транспортъ заложенъ 27-го Іюня 1831-го, спущенъ 19-го
Ноября 1852.го года. Построенъ въ одинъ годъ, 4 мъсяца, 23 дня.
Судно землечернательной машины.
Длина судна по гондеку
— вилю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ виля до верхней вромви гондекъ-бимса . 16 — 3 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеры- штевию сего
Форъ- штевню 5 — 7—
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь - штевень
Форъ-штенень. 2-
Сіе судно залежено 1 - го Іюля 1831-го, спущено 15-го Маін
1832-го года. Построено въ 10 мъсяцевъ, 15 дней.

### . Десять понтоновъ. Инфина безъ общивки у брейтлейна · · · · · 15 — 6 -Тлубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-Въ полномъ грузу доджно углубиться: Ахтерь - штевню . . . . . . . . . 2 - 6-Форъ-штевню . . . . . . . . . . 2 - 6-Сін понтоны заложены 1-го Іюля 1831-го, спущены 15-го Маія 1852 го года. Построены въ 10 менцевь, 15 дней. Въ 1832-мъ году спущено: Понтоновъ : . . . . II того всыхъ судовъ. . 13.

## Въ 1833-мъ году

# Спущены следующия суда.

#### В в Николаевы:

120-ти пущечный корабль Варшава, построенъ	Корпуса	Ko-
рабельных в Инженеровъ Полковникомъ Осмициными	5.	
Длина корабля по гондску	. 206 ф.	7 д.
— килю	. 198 —	8-
Ширина безь обшивки у брейтлейна	. 51 —	9—
Глубина отъкиля до верхней кромки гондекъ - бимса	. 22 —	6-
Въ полномъ грузу должно углубиться:		
Ахтеръ-штевню	· 25 —	8
Форъ-штевню	. 23 —	8-
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, угл	убились:	

Сей бригь заложень 21-го Октября 1832-го, спущень 6-го Сентября 1833-го года. Построень въ 10 мьсяцевь, 16 дней.

**Построенные Корпуса Корабельныхъ Инжеперовъ Польовин-** комъ Осмининымъ:

load № 1-й,

The state of the s
Длина іола по гондеку
— килю
<b>Ширина безъ общивки у брейтлейпа 12 — 5 —</b>
Глубина отъ киля до верхней кромки гондект-бимса. 6 — 9 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 6 — 4 —
Форъ-штевню
Но спусы на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ- штевень
Форт-штевень 3 — 6 —
Сей іоль заложень 30-го Іюля 1829 го, спущень 29-го Апрыл
1853 го года. Построенъ въ 3 года, 9 масяцевъ.

0.2
Iоль № 2-й.
Длица іола по гондеку:
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 12 — 5 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 6 — 9 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ- штевню 6 — 4—
Форъ интевню
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень • • • • • • 5 — 9 —
Форъ-штевень
Сей іоль заложень 30-го Іюля 1829-го, спущень 2-го Маіл
1835-го года. Построенъ въ 3 года, 9 мъсяцевъ, 2 дил.
Толь № 3-й.
Длина iола по гондеку
— кимо
Ширипа безъ общивки у брейтлейна

33	
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъбимса.	6 Ф. 9 д.
Въ полномъ грузу должно углубиться:	
Ахтеръ-штевню • • • • •	
Форъ-штевню	5 - "-
По спуска на воду съ пелозьями, безъ баласта, углуби	uce:
Ахтеръ-штевень	5 - 7-
Форъ-штевень	3 - 6-
Сей юль заложень 30-го Іюля 1829-го, снущень	9-ro Maia
1853-го года. Построенъ въ 5 года, 9 мьсяцевъ, 9 ди	цей.
Іоль № 4-й.	
Длина іола по гондеку	50 ф. 8 д.
— килю	46 - 6-
Ширина безъ общивки у брейтлейна	12 - 5 -
Глубина отъ киля до верхией кромки гондекъ-бимса.	
Въ полномъ грузу должно углубиться:	
Ахтеръ-штевню	6 - 4-
Форъ - штевню	5 - ,, -

<b>4</b>	
По спускь на воду съ полезьями, безъ баласта, углубились:	
Ахтерь - штевень	.7 A-
Форъ-штевень 3 —	6-
Сей іоль заложень 50-го Іюля 1829 го, спущень 11-го	Main
1833 го года. Построень въ 5 года, 9 масящевъ, 11 дней.	
Голь № 5-й.	
Длина іола по гондеву 50 ф.	8 A.
— кило 46 —	6-
Ширина безъ общивки у брейтлейна 12 -	5-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ бимса . 6 —	9-
Въ полномъ грузу должно углубиться:	
Ахтеръ-штевню 6 —	4-
Форъ штевию	27 -
По спускъ на воду съ полозьими, безъ баласта, углубидись:	
Ахтеръ-штевень	8
Форт-штепень	6-

Сей іоль заложень 30-го Іюля 1829-го, спущень 14-го Маіл
1833-го года. Построенъ въ 5 года, 9 мьсяцевъ, 14 дней.
Ioat No. 6-й.
Длина іола по гондеку
- KHAIO
Ширина безъ общивки у брейтаейна 12 — 5 —
Глубина отъ виля до верхисй промы гондепъ-бимса . 6 — 9 —
Въ полиомъ грузу. должно углубиться:
Ахтеръ - штевню 6 — 4 —
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форы- штевень
Сей юдь заложень 50 го. Іюля 1829 го, спущень 25 го Маія
1855-го года. Построень въ 5 года, 9 мвенцевь, 25 дий.
Іоль Луд 7-й.
Данна ісла по гондеку
·

00	
По килю	. 6д.
Шприна безъ общивки у брейтлейна 12 -	- 5-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондект-бимса . 6 -	- 9-
Въ полномъ грузу должно углубиться:	
Ахтеръ-штевню 6 -	
Форъ-штевню	- ,,
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились	:
Ахтеръ-штевень	- 9-
Форъ-штевень	- 2-
Сей юдъ заложень 30-го Іюля 1829-го, спущень 9-го	Іюня
1853-го года. Построенъ въ 3 года, 10 мфсяцевъ, 10 дней	•
Iоль № 8-й.	
Даина іола по гондеку 50 с	ъ. 8д.
	- 6-
Ширина безъ общивки у брейтлейна 12	- 5-
Глубина отъ киля до верхней вромен гондевъ-бимса. 6	- 9
Въ полномъ грузу должно углубиться:	

Ахтеръ-штевню 6 ф. 4 д.
Форъ-штевию
По спуска на воду съ полозьями, безъбаласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 5 — 10 —
Форъ-штевень
Сей юль заложень 30-го Іюля 1829-го, спущень 19-го Іюня
1833-го года. Построенъ въ 3 года, 10 масяцевъ, 20 дней.
Br Cecacmonorm.
Построенные Корпуса Корабельных Виженеровъ Канитаномъ
Чернявскимъ:
12-ти пушечный тепдеръ Быстрый.
Длина тендера по гондеку 49 ф. 5 д.
— кило 42 — 3 —
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондскъ-бимса. 10 — 3 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:

Ахтеръ-штевню 9 ф.,, д.
Форъ-штевню 7 — 6—
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень 8 — 6—
Форъ штевень 5 — 7—
Сей тендеръ заложенъ 9-го Августа 1832-го, спущенъ 22-го
Маія 1833-го года. Построень въ 9 мьсяцевь, 15 дней.
8-ми пушечный тендеръ Скорый.
Длина тендера по голдеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 18 — 4 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 10 — 3 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 9 — "—
Форъ-штевию 7 — 6 —
По спуска на воду съ полозьями, беза баласта, углубилнсь:

Ахтеръ-штевень 7 ф. 7	Ä.
Форь-штевень 4 —10	
Сей тендеръ заложенъ 9-го Августа 1852-го, спущенъ 22-	го
Маія 1833-го года. Построенъ въ 9 місяцевъ, 15 дней.	
Въ 1833-мъ году спущено:	
Корабль	1.
Бригъ	1.
Тендеровъ	2.
Толовъ	8.
Итото всехъ судовъ	12.

## Въ 1834-иъ году Спущены сабдующия суда.

#### Въ Николаевъ:

60-ти пушечный фрегать Агатоноль, построень Корпуса Корабельныхъ Инжеперовъ Полковникомъ Воробьевымъ.

Длина фрегата по гондеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 44 — 4 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 23 — 6—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь - штевню 20 — 3 —
Форъ-штевню 18 — 6 —
По спускт на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Сей фрегатъ заложенъ 6-го Септября 1853-го, снущень 11-го
Ноября 1854-го года. Построенъ въодинъ годи, 2 мъсяца, 5 дней.
22-хъ пушечный корветь Ифигенія, построенъ Корпуса Ко-
рабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Апостоли.
Данна корвета по гондеку
— килю

Ширина безь общивки у брейтлейна 32 ф. 8 д.
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 18 — 7—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьими, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штелень
Форъ- штевень 9 — 6 —
Сей корветь заложень 6-го Сентября 1853-го, спущень 30-го
Маіл 1854-го года. Построенъ въ 8 мьсяцевъ, 24 дня.
Флашхоуть Дубъ, построенъ Корпуса Корабельныхъ Инже-
неровъ Полковникомъ Осмининымъ.
Длина флашхоута по гондеку 62 ф. 2 д.
— кило 57 —11—
Щирина безъ общивки у брейтлейна 21 — 7—
Глубина отъ киля до верхней кромки гондект-бимса . 8 — 9 —
c

Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ - штевень
Форъ-штевень
Сей флашхоуть заложень 18-го Декабря 1835-го, спущень
14-го Іюля 1854-го года. Построенъ въ 6 мфсяцевъ, 26 дней.
Въ Севастополт:
24-хъ пушечный корветь Мессемврія, построенъ Корпуса
Корабельныхъ Инженеровъ Подполковникомъ Прокофьевымъ.
Данна корвета по гондеку
— вило
Ширина безъ общивки у брейтлейна 35 — 2 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ бимса 18 — 8—
Въ полномъ грузу должно углубиться:

Ахтерь - штевню 15 ф. 8 д.
Форъ-штевню
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень 9 — 4 —
Сей корветь заложень 2-го Апрыл 1832-го, спущень 24-го
Апрыля 1834-го года. Построенъ въ два года, 22 дня.
Въ 1834-мъ году спущено:
Фрегать
Корветовъ
Флашхоуть
Итого всехъ судовъ 4.

### Въ 1835-мъ году

### Спущены следующия суда.

#### Въ Николаевъ:

84-хъ пушечный корабль Силистрія, построенъ	Корпуса	Ko-
рабельныхъ Инжеперовъ Капитаномъ Акимовымъ.		
Длина корабля по гондеку	. 193 ф.	5 A.
- БИЛЮ		
Ширина безъ общивки у брейтлейна	. 51 —	4-
Глубина отъкиля до верхней вромки гондекъ-бимса	. 25 —	,,
Въ полномъ грузу должно углубиться:		
Ахтеръ - штевню	. 24 —	,,-
Форъ-штевню	. 22 —	2-
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, угл	убились:	
Ахтеръ-штевень		
Форъ-штевень • • • • • •	. 13 —	9-

Сей порабль заложенъ 24-го Денабря 1855-го, спущенъ 11-го Ноября 1855-го года. Построснъ въ одинъ годъ, 10 мѣсяцевъ, 18 дней.

Сія шхуна заложена 12-го Сентября 1834-го, спущена 12-го Маія 1835 го года. Постросна въ 8 мьсяцевъ.

Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Капита-

номъ Пвановымъ:	
14-ти пушечная шхуна Въстовой.	
Длина шхуны по гондеку	88 ф. "д.
- килю	70 - 10 -
Ширина безъ обшивки у брейтлейна	25 - "-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ - бимса.	14 - 1-
Въ полномъ грузу должно углубиться:	
Ахтеръ-штевню	12 - 10 -

Форы-штевень..... 6-,,-

Сіл шхуна заложена 12-го Сентября 1834-го, спущена 4-го Іюня 1835-го года. Построена въ 8 мъсяцевъ, 23 дня.

12 ти пушечный тендеръ Струн.

•
Длина тендера по гондеку
— килю 59 — 5 —
Ширина безъ общивки у брейтлейна 24 — " —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 12 — 9 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню 7 —11—
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 9 — 6—
Форъ-штевень 6 — 5 —
Сей тендеръ заложенъ 12-го Сентября 1854-го, спущенъ 13-го
Іюля 1835-го года. Построенъ въ 10 мьсяцевь, 1 день.
12-ти пушечный тендерь Лучь.
Длина тендера по голдеку
— килю
Ширина безъ обшивки у брейтлейна 23 — 7—
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 12 – 2 –

Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь-штевню
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень . С
Форъ-штевень 6 — 5 —
Сей тендеръ заложенъ 12-го Сентября 1834-го, спущенъ 4-го
Іюня 1855-го года. Построенъ въ 8 мфсяцевъ, 25 дня.
Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Штабсъ-
Капитаномъ Афонасьевымъ:
12-ти пушечный тендеръ Легкій.
Длина тендера по гондеку
— кило 51 — 9 —
Ширина безъ общивки у брейтлейна 24 — "—
Глубина отъ киля до верхней кромки гондект-бимса. 12 — "-
Въ нолномъ грузу должно углубиться:

00
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню
По спускъ на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 4 — 5 —
Сей тендеръ заложенъ 12-го Сентября 1834-го, спущенъ 6-го
Іюля 1835-го года. Построенъ въ 9 масяцевъ, 24 дия.
10-ти пушечный тепдерь Спышный.
Длина тендера по гондеку 61 Ф. 4-д.
— килю 51 — 9 —
Ширина безъ общивки у брейтлейна 21 — 9 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ бимса. 10 — 6 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню
Форъ-штевию 7 — 1 —
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:

**
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 4 — 9 —
Сей тепдеръ заложенъ 12-го Септября 1834-го, спущенъ
4 го Іюня 1835-го года. Построенъ въ 8 мысяцевъ, 23 дня.
Построенные Корнуса Корабельныхъ Инженеровъ Канита-
номъ. Дмитріевымъ 1-мъ:
10-ти пушечная яхта Стрыла.
Длина яхты по гондеку
— кило 49 — "—
Ширина безъ общивки у брейтлейна 17 — 10 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 9 —11 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 10 — 9 —
Форъ-штевню 6 — 3 —
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 7 — 2 —
Форъ-штевень 4 — 4 —

Сія яхта заложена 12-н	го Сентябра	и 1834-го, спущена	27-го
Апреля 1855-го года. Пост	роена въ 7	мьсяцевь, 15 дней.	

Пароходъ Съверная звъзда.
Длина парохода по гондеку
— вило
Ширина безъ общивки у брейтлейна 21 — 10 —
Глубина отъ вили до верхней кромки гондекъ-бимса. 14 — "-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 9 — 7—
Форъ-штевню 9 "
По спускъ на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 5 — 2 —
Сей пароходъ заложенъ 21-го Іюня 1834-го, спущенъ 1-го
Августа 1835-го года. Построенъ въ одинъ годъ, одинъ мфсяцъ,

11 дней.

12
Подвозный боть Л 1-й.
Длина бота по гондеку
— кило
<b>Ш</b> ирина безъ общивки у брейтлейна 16 — 2 —
Глубина отъ виля до верхней вромы гонденъ-бимса. 5 -10-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню $\cdots \cdots 5 = 2 - 2$
Форь-штевню 5 — 2—
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень 2 — 6 —
Сей ботъ заложенъ 1-го Поября 1834-го, спущенъ 1-го Ав-
густа 1835-го года. Построенъ въ 9 мѣсяцевъ.
Подвозный боть № 2-й, ностроень Корпуса Корабельныхъ
Инженеровъ Капитаномь Ивановымъ 2-мъ.
Данна бота по гондеку ,
— вилю

Ширина безъ общивки у брейтлейна 16 Ф. 2 д.
Глубина отъ виля до верхней кромки гондекъ-бимса. 5—10—
Въ полномъ грузуг должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 5 — 2—
Форъ-штевию
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Фортантевени от селот от о
Сей ботъ заложенъ 1-го Ноября 1834-го, снущенъ 27-го Ав-
густа 1835-го года. Построенъ въ 9 мьояцевъ 26 дией.
Подвозный боть № 3-й, построень Корпуса Корабельныхъ
Инженеровъ Капитаномъ Карачуринымъ.
Длина-бота по гондеку
— нимо
Ширина безъ общивки у брейтаейна:
Глубина отъ киля до верхней кромки гондект бимса. 5—10—
Въ: полномъ, грузу должно, углубиться:
7

• •
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню 5 — 2—
По опусть на воду съ подозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 2 — 9—
Сей боть заложень 1-го Ноября 1834-го, спущень 25-го Ав-
туста 1835-го года. Построенъ въ 9 мфсяцевъ, 22 дня.
Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Капита-
номъ Апостоли:
Подвозный боть № 4-й.
Длина бота по гондеку
— килю
Ширипа безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 5—10—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевию 5 — 2 —

Сей боть заложень 1-го Марта 1835-го года, снущень тогоже года 28-го Августа. Построень въ 5 мѣсяцевъ, 27 дней.

Построенные Корнуса Корабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Акимовымъ:

Подвозный боть . 7 6-й.
Длина бота по гондеку
— вилю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 16 — 2 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондект-бимса . 5-10-
Вь полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь - штевню 5 — 2 —
Форъ-штевню 5 — 2—
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень 4 — "
Форъ-штевень 2 — 8—
Сей боть заложень 1-го Марта 1835-го года, спущенъ того-
же года 15-го Сентября. Построенъ въ 6 ифсяцевъ, 14 дней.

- 11 -
Подвозный боть ᢊ 7-й.
Длина бота по гондеку 44 ф. "д.
— Билю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 16 — 2 —
Глубина отъ виля до верхней вромви гондевъ-бимса. 5-10-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 5 — 2 —
Форъ-штевию 5 — 2—
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь - штевень
Форъ-штевень 2-10-
Сей боть заложень 1-го Марта 1835-го года, снущень того-
же года 21-го Септября. Построенъ въ 6 мъсяцевъ, 20 дней.
Подвозный боть № 8-й.
Данна бота по гондеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейпа 16 — 2—

10
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ бимса. 5 ф. 10 д.
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форк-штевию
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ штевень 2 — 8—
Сей боть заложень 1 го Марта 1835-го года, спущень того-
же года 22-го Сентября. Построенъ въ 6 мъсяцевъ, 21 день.
Вь 1835-иь году спущено:
Корабль
Шхупъ
Тендеровъ
Яхта
Пароходъ
Подвозныхъ ботовъ
Итого всехъ судовъ 17.
TILOTO BUBLE OF ADDR. OF A ZIO

12

## Въ 1836-мъ году

## Снущены следующия суда.

#### Въ Николаест:

84-хъ пушечный корабль Султанъ-Махмудъ, построенъ Кор-
пуса Корабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Апостоли.
Длина корабля по гондеку
— кило
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 25 — 6 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ штевню
Форь - штевию 23 — "—
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:

Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Сей Корабль заложенъ 1-го Февраля 1835-го, спущенъ 31-го
Октября 1836-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 9 мъсяцевъ.
18-ти пушечный корветь Оресть, построенъ Корпуса Ко-
рабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Акимовымъ.
Длина ворвета по гондеву
— вило
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 16 — 8 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 9 — 5—
Форъ-штевень

Сей корветь заложень 29-го Декабря 1835-го, спущень 31-го Октября 1836-го года. Построень въ 10 масяцевъ, 2 дня.

#### Въ Севастополъ.

Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Черпявскимъ:

44-хъ пушечный фрегать Бранловъ.
Длина фрегата по гондеку
— килю
Ширина безъ обшивки у брейтлейна 41 — 4 —
Глубина отъ кили до верхней вромки гондевъ-бимса. 21 — 4—
Възполномъ грузу должно углубитьси:
Ахтеръ-штевию 19 — 3 —
Форъ- штевию
По спуска на воду съ полозыями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Фаръ- штевень

02	
Сей фрегатъ заложенъ 14-го Февраля 1835-го, спущенъ	6-ro
Октября 1856-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 7 мъсяцевъ, 22	дня.
Подвозный боть.	
Длина бота по гондеку	
— килю	
Щирина безъ общивки у брейтлейна 16 —	
Глубина отъ виля до верхней кромки гондекъ-бимса. 5 —	10-
Въ полномъ грузу должно углубиться:	
Ахтеръ- штевню	
Форъ-штевию 5—	2-
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:	
Ахтеръ-штевень	9 —
Форъ-штевень 2 -	10-
Сей боть заложень 26-го Іюля 1834-го, спущень 12-го	Ceu-
тября 1836-го года. Построенъ въ 2 года, 1 мъсяцъ, 17 дне	eŭ.
Въ 1836-мъ году спущено:	
Корабль	1.

								И	TO	ro ·	rca	XЪ	cy.	дов	E .			•	4.
Подвозный	бо	ГЪ	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	•	٠	•	٠	•	•	•	•	1.
Корветъ .	•	•	•	•	•	٠	•	ē	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	1.
Фрегать .	•	¥	•	<u>\$</u>			•	÷		•	•	•	• •	•	٠.	٠	6	4	1.

## Въ 1837-мъ году

# Спущены слъдующия суда.

# В в Николаест:

Яхта Оріанда, построена Корпуса Корабельных	ь Инжене-
ровъ Капитаномъ Акимовымъ.	
Длина яхты по гондеку	77 Ф. 8 д.
EHAIO	70 - 2-
Ширина безъ общивки у брейтлейна	24 - 6-
Глубина отъ киля до верхней вромки гондевъ-бимса.	10 - 2-

Въ нолномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевию.
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень 8 — 1—
Форь-штевень 6- "-
Сіл яхта заложена 15-го Іюля 1836-го, спущена 29 го Маіл
1837-го года. Построена въ 10 мьсяцевъ, 14 дней.
Траненортъ Березань, построенъ Корпуса Корабельныхъ Ин-
женеровъ Капитаномъ Карачуринымъ.
Ллина транспорта по гондеку
— - КИЛЮ,
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ-бимса. 28 — 6 —
Въ подномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь - штевню
форъ-штевню
_

По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форь - штевень
Сей транспортъ заложенъ 29-го Декабря 1855 го, спущенъ
5-го Сентября 1837-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 8 мься-
цевъ, 7 дней.
Транспортъ Кубань, построенъ Корпуса Корабельныхъ Ип-
женеровъ Капитаномъ Ивановымъ.
Длина транспорта по гондеку 106 ф. 5 д.
- кило 92 - 8 -
Шприна безъ общивки у брейтлейна 29 — 2—
Глубина отъ киля до верхней кромки гопдекъ-бимса . 20 — 4 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню
Форъ-штевню
По спускь на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
8

Ахтеръ- штевень
Форъ-штевень 5 — 10 —
Сей транспортъ заложень 19-го Ноября 1836-го, спущенъ
5-го Сентября 1837-го года. Построенъ въ 9 мьсяцевъ, 17 дней.
Транспорть Ипгуль, построенъ Корпуса Корабельныхъ Ин-
женеровъ Штабсъ-Капитаномъ Афонасьевымъ.
Длина транепорта по гондеку 79 Ф. 3 д.
— кило 72 — 2 —
Шприна безъ общивки у брейтлейна 21 — 6 —
Глубина отъ киля до верхней вромки гондекъ-бимса. 11 — 6—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь-штевню 8 — 3 —
Форъ-штевию 7 — 6 —
По спуска па воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь - штевень 5 — 3 —
Форъ- штевень 4 — 5 —

	Сей транс	портъ	заложен	ть 19-го	Овтября	1836-го,	спущенъ
5-ro	Сентября	1837 rd	года.	Построег	ть въ 10	мьсяцевь,	17 дней.

Пароходъ Успѣшный, построенъ Корпуса Корабельныхъ Пкженеровъ Капитаномъ Дмитріевымъ 2-мъ.

Meneposs Ramitations Amiliant 2 ns.
Длина парохода по гондеку
— килю 66 — 7 —
Ширина безъ общивки у брейтлейна 14 — "-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъбимса . 8 — 2—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию 4 — 6 —
Форъ-штевию 4 — 6—
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень

Сей нароходъ заложенъ 19-го Нолбря 1836-го, спущенъ 17-го Августа 1837-го года. Построенъ въ 8 мъсяцевъ, 29 дней.

Построенные Корнуса Корабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ
Акимовымъ.
Подвозный боть № 9-й.
Длина бота по гондеку 44 Ф
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 16 — 2 —
Глубина отъкили до верхней кромки гондекъ-бимса • 5 —10 —
Въ нолномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню 5 — 2 —
Форъ-штевию 5 — 2 —
По спускъ на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ - штевень
Форь- штевень
Сей боть заложень 25-го Августа 1836-го, спущень 2-го Іюня
1837-го года. Построенъ въ . 9 масяцевъ, 8 дней.
Подвозный боть № 10-й.
Даина бота по гондеку

По-килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 16 — 2 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 5—10—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 5 — 2 —
Форъ-штевню 5 — 2 —
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ- штевень
Форъ-штевень
Сей ботъ заложенъ 2-го Августа 1856-го, спущенъ 5-го Сен-
тября 1857-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 1 мфсяцъ, 3 дня.
Подвозный ботъ Часовой.
Длина бота по гондеку 41 ф. 6 д.
- кило
Ширина безъ общивки у брейтлейна 14 — 2 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 8 -2-
Въ полномъ грузу должно углубиться:

Ахтеры интевню
Форь-штевню
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень об выстанующий иль 5 - 14-
Форъ-штелень 3 —10—
Сей ботъ заложенъ 25-го Августа 1836-го, спущенъ 20-го Сен-
тября 1837-го года. Построень въ одинъ годъ, 26 дней.
Тридцать баржь для сухихъ въ Севастополь доковъ, пост-
роены Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Штабсъ-Капитаномъ
Афонасьевымы подраженый при
Длина баржъ по гондеку
— вило
Щирина безъ общивки у брейтлейна 20 - "-
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ-бимса. 5 — 9 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню

По спуска на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форь-штевень 1 — 3 —
Сін баржи заложены 15-го Ноября 1836-го, спущены 10-го
Маія 1837-го года. Построены въ 5 масяцевъ, 25 дней.
Въ 1837-мъ году спущено:
Яхта
Пароходъ.
Подвозных в ботовъ
Баржъ
Итого всьхь судовь 38.

### Въ 1838-мъ году.

# Спущены слъдующия суда.

#### В в Николаевы:

120-ти пушечный корабль Три Святителя, построенъ	Kor-
пуса Корабельныхъ Инженеровъ Полковникомъ Воробьевым	ъ.
Длина корабля по гондеку	6 д.
- килю	4
Ширина безъ общивки у брейтлейна 56 —	8-
Глубина отъ виля до верхней вромви гондевъ - бимса 27 -	- ,,
Въ полномъ грузу должно углубиться:	
Ахтеръ - штевню 26 —	
Форъ-штевию 24 —	6-
По епускв на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились	:
Ахтеръ-штевень 19 —	-10-
Форъ-штевень	

Сей корабль заложенъ 29-го Декабря 1835-го, спущенъ 28-го Августа 1858-го года. Построенъ въ два года, 8 мѣсяцевъ.

Построенные Корнуса Корабельныхъ Инженеровъ Капитапомъ Черпявскимъ:

84-хъ пушечный корабль Трехъ Іерарховъ.
Длина корабля по гондеку
— килю
Шприна безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 26 — 4 —
Вь полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 24 — 3 —
Форъ-штевию
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Сей корабль заложенъ 19-го Нолбря 1856-го, спущенъ 28-го
Августа 1838-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 9 мъсяцевъ, 9 дней.

<i>0</i> %.
16 ти пушечная шхуна Ласточка.
Длина шхуны по гондеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 25 - 6-
Глубина отъ киля до верхией кромки гондекъ - бимса. 13 — 1—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форт-штевию 9 — 6—
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форь-штевень 6 — 6 —
Сіл шхуна заложена 10-го Февраля 1837-го, спущена 12-го
Іюня 1838-го года. Построена въ 1 годъ, 4 мъсяца, 2 дня.
Транспорть Кинбурнь, построень Корпуса Корабельныхъ
Инженеровъ Штабсъ-Капитаномъ Афонасьевымъ.
Длина транспорта по гондеку 69 ф. "д.
— килю 65 — 3 —

Ширина безъ общивки у брейтлейна 18 ф. 11 д.
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ-бимса . 15 — ,, —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию
Форъ-штевию 8-10-
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ штевень
Форъ-штевень 4 — 8—
Сей транспорть заложень 19-го Нолбря 1837-го, спущень
10-го Сентября 1838-го года. Построенъ въ 9 масяцевъ, 22 дия.
Пароходъ Силачь, построенъ Корпуса Корабельныхъ Инже-
неровъ Капитаномъ Дмитріевымъ 2-мъ.
Длина парохода по гондеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 21 — "—
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 11 — 7 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:

Ахтеръ-штевню 7 ф. 6 д.
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень
Сей пароходъ заложенъ 24-го Октября 1837-го, спущенъ 15-го
Ноября 1838-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 22 дня.
Подвозные боты: № 15-й и 14-й, построены Корпуса Кора-
бельныхъ Инженеровъ Полковникомъ Воробьевымъ.
Длина ботовъ по тондеку
— кило
Ширина безъ общивки у брейтлейна 16 - 2-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимеа. 5-10-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню 5 — 2—
Но спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:

Ахтеръ- штевень
Форъ-штевень 2-10-
Сін боты заложены 5-го Нолбря 1837-го, спущены 15-го Ап-
рыля 1838-го года. Построены въ 5 мъсяцевъ, 10 дней.
Подвозный боть № 15-й, построень Корпуса Корабельных в
Инженеровъ Штабсъ Капитаномъ Афонасьевымъ.
Длина бота по гондеку 44 ф. ,, д.
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 16 — 2—
Глубина отъкиля до верхней вромки гондекъ-бимса . 5—10—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню
Форъ-штевию 5 — 2-
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форы-штевень
9

Сей боть заложень 5-го Ноября 1837-го, спущень 20 го
Апрыля 1838-го года. Построень въ 5 мъсяцевъ, 15 дней.
Подвозный боть Л 16-й, построень Корпуса Корабельныхъ
Инженеровъ Капитаномъ Чернявскимъ.
Длина бота по гондеку 44 Ф. "д.
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ-бимса. 5—10—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь - штевню 5 — 2 —
Форъ-штевню
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Сей ботъ заложенъ 5-го Нолбря 1837-го, спущенъ 16-го
Апрыя 1838-го года. Построень въ 5 масяцевъ, 11 дисй.
*

<del>-</del> 99
Подвозные боты № 17-й и 18-й, построены Корпуса Кора-
бельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Акимовымъ.
Длина ботовъ по гондеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 16 — 2 —
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ-бимса. 5-10-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 5 — 2 —
Форъ - штевню 5 — 2 —
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень 2 — 8 —
Сін боты заложены 5-го Ноября 1837-го, спущены 1838-го
года № 17-й Апрыл 15-го, построенъ въ 5 мъсяцевъ, 10 дней;
№ 18-й Апрыл 20-го, построень въ 5 мьсяцевь, 15 дней.
. Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Полковни-
комъ Воробьевымъ:

200
Рьчный боть № 1-й.
Длина бота по гондеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 16 — 2 —
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ-бимса. 5—10—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню 5 — 2 —
Форъ-штевию 5 — 2 —
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень 2—10—
Сей ботъ заложенъ 5 го Нолбря 1837-го, спущенъ 16-го Ап-
рыля 1838-го года. Построень вы 5 мысяцевы, 11 дней.
Рьчный боть № 2-й.
Даина бота по гондеку 44 Ф., д.
— килю
Ширина безъ обшивки у брейтлейна 16 — 2—

Глубина отъ виля до верхней вромки гондекъ-бимса. 5 ф. 10	A
Въ полномъ грузу должно углубиться:	
Ахтеръ-штевию	
Форъ-штевию	-
По спускѣ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:	
Ахтеръ-штевень	_
Форъ-штевень 2 — 9-	
Сей ботъ заложенъ 5-го Ноября 1837-го, спущенъ 16-го Аг	I-
рыя 1838-го года. Построенъ въ 5 месяцевъ, 11 дней.	
Шесть понтоновь для сухихь въ Севастополь доковь, построе	5
пы Кориуса Корабельных Б Инжеперовъ Штабсъ - Капитаномъ Афо	)-
настевымъ.	
Длина понтоновъ по гондеку 45 ф. "	ļ.
— кило	
Ширипа безъ общивки у брейтлейна 17 — 6-	-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 2 — 6 –	
Вь полномъ грузу должно углубиться:	

Ахтеръ-штевню
Форъ-штевию
Сін понтоны заложены 5-го Ноября 1857-го, спущены 20-го
Апрыл 1838-го года. Построены вь 5 масяцевь, 15 дией.
Въ Севастополи:
Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Поднольов-
пикомъ Прокофьевымъ:
12-ти пушечный бригъ Аргонавтъ.
Длина брига по гондеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 26 — "—
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 13 - 4-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форт-штевню

<b>—</b> 103 <b>—</b>
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 8 — 4 —
Сей бригъ заложенъ 2-го Февраля 1837-го, спущенъ 3-го Сен-
тября 1838-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 7 мъсяцевъ, 1 день.
Транспортъ Днепръ.
Длина траненорта по гондеку
- билю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 25 — "-
Вь полномь грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьими, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень

Сей транспорть заложень 6-го Октября 1836-го, спущень 26-го
Маія 1838-го года. Построень въ одинь годь, 7 місяцевь, 20 дней.
Подвозные боты № 11-й и 12-й.
Длина ботовъ по гондеку 44 ф. " д.
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 16 — 2—
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 5—10—
Въ полномъ грузу должно углубитеся:
Ахтеръ-штевню 5 — 2—
Форъ- штевню
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень 2 — 10 —
Сін боты заложены 19-го Декабря 1856-го, спущены 1858-го
тода: № 11-й, 26-го Іюня, построенъ въ одинъ годъ, 6 мъсящевъ,

17 дией; № 12-й, Сентября 8-го, построень въ одинъ года	5, 9
мъсяцевъ.	
Въ 1838-мъ году спущено:	
	0
Кораблей.	
Бригъ	
Шхуна	1.
Транспортовъ	2.
Пароходъ	. 1.
Подвозныхъ ботовъ	
Рачныхъ ботовъ	
Понтоновъ	

Итого всехъ судовъ . . . 23.

#### Въ 1839-мъ году

# Спущены следующия суда.

#### Въ Николаевъ:

Построенные Корнуса Корабельныхъ Инженеровъ Капита-
номъ Акимовымъ:
84-хъ пушечный корабль Гавріилъ.
Длина корабля по гондеку
Ширипа безъ общивки у брейтлейна 52 — "—
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ - бимса. 26 — 4 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 24 — 3 —
Форъ-штевию

<b>—107.—</b>
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Сей корабль заложень 28-го Августа 1838-го, спущенъ 19-го
Ноября 1839-го года. Построень въодинь годь, 2 месяца, 22 дия.
44-хъ пушечный фрегать Флора.
Длина фрегата по гондеку
- килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 44 — 1 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 22 -10-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 19 — 6—
Форъ- штевию 19 — 6—
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь - штевень
Форь-штевень

Сей фрегать заложень 24-го Ноября 1857-го, спущень 21-го
Cen operate successive and another coar. 9 wheaters.
Сентября 1859-го года. Построень въ одинь годъ, 9 мьсяцевъ,
28 дней.
18-ти пушечный бригъ Паламедъ, построенъ Корпуса Кора-
больных Инженеровь Поручикомъ Кириловымъ.
Длина брига по гондеку
— килю
— килю
Ширина безъ обшивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса • 16 - 6-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь - штевню
Форъ-штевню 12 — 8—
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Ахтерь- штевень • • • 6 — 6 —
Форъ-штевень
Сей бригь заложенъ 4-го Октября 1838-го, спущенъ 5-го Сен-
тября 1839-го года. Построенъ въ 11 мьсяцевъ, 1 день.

109 —
12-ти пушечный бригь Эндиміонь, построень Корпуса Ко-
рабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Чериявскимъ.
Длина брига по гондеку
— вилю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 28 — 8 —
Глубина отъ-киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 14 — 5—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевию
По спуска на воду съ полозьями, безъбаласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 6 — 10—
Сей бригъ заложенъ 24-го Ноября 1837-го, спущенъ 16-го Іюня
1839-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 6 мъсяцевъ, 23 дня.
16-ти пушечный бригь Оемистокав, построень Корпуса Ко-
рабельныхъ Инженеровъ Штабсь Капитаномъ Афонасьевымъ.
Длипа брига по гондеку
10

110
По кимо 95 ф. 4 д.
Пирина безъ общивки у брейтлейна 32 — 8 —
Глубина отъ виля до верхней вромки гондевъ-бимса. 16 — 5 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевию 12 — 9 —
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 7 — 6—
Сей боигъ заложенъ 4-го Октября 1838 го, спущенъ 17-го
Иолбря 1839-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 1 месяцъ, 13 дней.
16-ти пушечная шхуна Дротикъ, построена Кориуса Корабель-
ныхъ Инженеровъ Подпоручикомъ Вейнбергеромъ.
Ланна шхуны по гондеку
— кило
Ширипа безъ общивки у брейтлейна 25 — 6—
Глубина отъ киля до верхней бромки гондекъ - бимса . 13 — 1—
Laty Ostano

- 111 -
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню'
Форъ-штевню 9 — 6—
По спуска на воду съ полозьями безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 10 — 1 —
Форъ-штевень 6 — 1—
Сія шхуна заложена 24-го Подбря 1837-го, спущена 16-го
Іюня 1839-го года. Построена въодинъ годъ, 6 мъсяцевъ, 23 дня.
16-ти пушечная шхуна Забіяка, построена Корпуса Корабель-
ныхъ Инженеровъ Штабсъ-Капитаномъ Афонасьевымъ.
Даина шхуны по гондеку
— кило
Ширина белъ общивки у брейтлейна 25 — 6-
Глубина отъ виля до верхней вромби гондевъ-бимса. 13 — 1—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию
Форъ-штевию 9 — 6—

— H2 —
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ штевень 6 — 4—
Сія шхуна заложена 4-го Октября 1838-го, спущена 24-го
Августа 1839-го года. Построена въ 10 мфсяцевъ, 20 дней.
Транспорть Соча, построень Корпуса Корабельныхъ Инже-
перовъ, Поручикомъ Машкинымъ.
Длина транспорта по гондеву
— килю 95 — 9 —
Ширипа безъ общивки у брейтлейна 29 - "-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 20 — 2—:
Вълполномъ грузу должно уплубиться:
Ахтеръ-штевню · · · · · · 14 — "—
Форъштенно 12-10-
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 5 "-

Сей транспорть заложень 4-го Октября 1838-го, спущенъ 22-го Ноября 1839-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 1 мѣсяцъ, 18 дней.

Hardre .
Пароходъ Метеоръ, построенъ Корпуса Корабельныхъ Инже-
неровъ Канитаномь Дмитріевымъ 2-мъ.
Длина парохода по гондеку 124 ф. 4 д.
— вило
Шприна безъ общивки у брейтлейна 19 — 8 —
Глубина отъ киля до верхней вромки гондекъ-бимса. 12 — 2—
Въ нолномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню 7 - "-
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь - штевень
Форъ-штевень 6 3 — 6—
Сей пароходъ заложенъ 7-го Іюня 1838-го, спущенъ 27-го
Октября 1839-го года. Построенъ въ одинъ годъ. 4 мъсяна, 20 дней.

троенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Штабсъ-
омъ Афонасьевымъ, для Азовскаго моря:
евозная баржа № 1-й.
аржи по гондеку
— кимо
безъ обшивки у брейтлейна 23 — "
OLP PHYN TO Relation albourness and
омь грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 4-10-
Форъ-штевию
екъ на воду съ полозьями, безь баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форь-штевень 2-10-
і баржа заложена 10-го Іюля 1838-го, спущена 7-го Маіл
ревозная баржа № 2-й.
баржи по гондеку
оть киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 8— 8— комъ грузу должно углубиться:  Ахтеръ-штевию

110
По кимо
Ширина безъ общивки у брейтлейна 25 — "—
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 8 — 8 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь - штевию 4 —10—
Форъ-штевию 4-10-
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ - штевень 2 — 9 —
Форъ-штевень 2 — 9 —
Сія баржа заложена 10-го Іюля 1838-го, спущена 13-го
Маія 1859-го года. Построена въ 10 мъсяцевъ, 5 дня.
Перевозная баржа № 3-й.
Длипа баржи по гондеку
— кило
Ширина безъ общивки у брейтлейна 23 — "-
Глубина отъ виля до верхней вромби гондебъ-бимса . 8 — 8 —

Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию 4 ф. 10 д.
Форъ-штевню 4 — 10 —
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 2 —10—
Форъ-штевень 2-10-
Сія баржа заложена 10-го Іюля 1858-го, спущена 14-го
Іюня 1839-го года. Построена въ 11 мъсяцевъ, 4 дня.
Перевозная баржа № 4-й.
Длина баржи по гондеку
— кило
Ширина безъ общивки у брейтлейна 23 — "-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 8 — 8 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь - штевню 4 — 10 —
Форъ-штевню 4 — 10 —
По спускъ на воду съ полозынии, безъ баласта, углубились:

ALI -
Ахтеръ-штевень
Форъ- штевень 2 — 9 —
. Сіл баржа заложена 10-го Іюля 1838-го, спущена 20 го Ію-
ля 1859-го года. Построена въ одинъ годъ, 10 дней.
Перевозная баржа № 5-й.
Длина баржи по гондеку 62 ф
- жилю 53 — "-
Ширина безъ обшивки у брейтлейна 23 — "-
Глубина отъкиля до верхней кромки гондекъ-бимса. 8 – 8 –
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 4 — 10 —
Форъ-штевню 4 — 10 —
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь - штевень 2 — 10 —
Форъ-штевень 2-10-
Сія баржа заложена 10-го Іюля 1838-го, спущена 17 го Ав-
густа 1859 го года. Построена въ одинъ годъ, 1 мѣсяцъ, 7 дней,

Перевозная баржа № 6-й.
Длина баржи по гондеку 62 Ф. " Д.
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 23 — "—
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ-бимса . 8 — 8 —
Въ полномъ, грузу должно, углубиться:
Ахтеръ - штевию 4 —10—
Форъ-штевию 4 —10—
По спуска на воду съ полозыми, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 2 -10-
Сія баржа заложена 10-го Іюля 1838-го, спущена 14-го Ок-
тября 1839-го года. Построена въ одинъ годъ, 3 мфсяца, 4 дня.
Баржи для употребленія по порту: № 1-й.
Длина баржи по гондеку
— кило
Ширина безъ общивки у брейтлейна 20 — "-

Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 5 ф. 9 д.
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню
Форъ-штевню
Ho cuvert na port of recently to 5 - 6-
По спуска на воду съ полозыями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 1 — 3 —
Форъ-штевень
Сіл баржа заложена 20-го Августа 1838-го, спущена 20-го
Іюня 1859-го года. Построена въ 10 мѣсяцевъ.
Баржа № 2-й.
Длина баржи по гондеку
топаску
— вило
ицирина оезъ оошивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондект-бимса . 5 — 9 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню
Форъ-штевию

- 120 -
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форь-штевень
Сіл баржа заложена 20-го Августа 1838-го, спущена 15-го
Іюля 1839-го года. Построена въ 10 мьсяцевъ, 25 дней.
Баржа 🚜 3-й.
Длина баржи по гондеку
— килю
Ширипа безъ общивки у брейтлейна 20 — "-
Глубина отъкиля до верхней кромки гондекъ-бимса . 5 — 9 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ - штевень
Форъ-штевень 1 — 2—
Сіл баржа заложена 20-го Августа 1838-го, спущена 30-го Сен-

— 121 —
тября 1839-го года. Построена въ одинъ годъ, 1 мъсяцъ, 10 дией.
Баржа ЛУЗ. 4-й.
Длина баржи по гондеку
Билю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 20 — "—
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ-бимса. 5 — 9 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевию
По спусит на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 1 — 2—
Форъ-штевень 1 — 2—
Сія баржа заложена 20-го Августа 1838-го, спущена 10-го Нояб-
ря 1859-го года. Построена въ одинъ годъ, 2 мъсяца, 21 день.
Въ Севастополъ.
Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Подпол-
ковпикомъ Прокофьевымь:

16-ти пушечная шхуна Смылая.
Личи шхуны по гондеку
кило.
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Пирина ость киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 13 — 1—
TOURS TOURS TOURS OF THE TOURS
ASTRONE - INTERHIO
Форъ-штевню 9 — 6 —
По спуска на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
A TOTAL TITTERRIES
Форъ- штевень 6 —11—
Сія шхуна заложена 22-го Октября 1838-го, спущена 10-го
Маія 1839-го года. Построена въ 6 мъсяцевъ, то диси
TOUTON'S HAMOKID
TOWNER TO THE TOWNER T
— килю

<b>— 123 —</b>
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 10 ф. 6 д.
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевию
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 9 — 9 —
Форъ-штевень 4 — 9 —
Сей тендерь заложень 22-го Октября 1838-го, спущень
3-го Іюля 1839-го года. Построенъ въ 8 месяцевъ, 11 дней.
Подвозный боть № 19-й.
Длина бота по гондеку
— кило
Ширина безъ обшивки у брейтлейна 16 — 2 —
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ бимса. 5-10-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 5 — 2—
Форъ-штевню 5 — 2 —

<b>—</b> 124 <b>—</b>
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Сей боть заложень 6-го Сентября 1858-го, снущень 2-го
Декабря 1859-го года. Построень въ одинь годь, 2 мьсяца, 26 дней.
Въ 1879-мъ году спущено:
Корабль
Фрегать
Бриговъ
Шхунъ
Тендеръ
Транспортъ
Пароходъ
Перевозныхъ баржъ для Азовскаго моря 6.
Баржъ для употребленія по порту 4.
Подвозный боть
Итого всехъ судовъ 22.

# Въ 1840-мъ году

# Спущены следующия суда.

# В г Николаевы:

84-хъ пушечный корабль Урінль, построень Корпуса Кора-
бельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Акимовымъ.
Данна корабля по гондеку
— Билю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 26 - 4-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию 24 — 3 —
Форт-штевню
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:

Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Сей корабль заложень 28-го Августа 1838-го, спущень 51-го
Октября 1840-го года. Построенъ въ 2 года, 2 месяца, 3 дня.
81-хъ пущечный корабль Селафіиль, построень Корпуса
Корабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Апостоли.
Длина корабля по гондеку
— кимо
Ширипа безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ виля до верхней вромви гондевъ-бимса. 26 — 4 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию
Форъ-штевно
По спускъ на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ штевень

Сей фрегатъ заложенъ 4-го Октября 1858-го, спущенъ 51-го Октября 1840-го года. Построенъ въ два года, 27 дней.

120
20 ти пушечный корветь Пиладь, построень Корпуса Кора-
бельныхъ Инженеровъ Поручикомъ Машкинымъ.
Длина корвета по гондеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ виля до верхней вромки гондекъ-бимса. 19 — 7—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию 16 — 8 —
Форь - штевию
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Актеръ-штевень 10-10-
Форъ-штевень 8 — 4 —
Сей корветь заложень 4-го Октября 1838-го, спущень 23-го
Іюня 1840 го года. Построенъ въ одинъ годъ, 8 мфсяцевъ, 19 дней.
18-ти\пушечный бригъ Персей, построенъ Корнуса Кора-
бельныхъ Инженеровъ Штабсь - Капитаномъ Афонассевымъ.
Длина брига по гондеку

— 129 <b>—</b>
По билю
Иприна безь общивки у брейтлейна
Глубина отъ виля до верхней вромы гондекъ-бимса • 16 — 5 —
Вь полномъ грузу должно углубиться:
Typj Roundo All Anthon All Anthon
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 8 — 5 —
Сен бригь заложень 16-го Іюня 1839-го, спущень 25-го Ію-
ня 1840-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 7 дией.
12-ти пушечный бригь Исаркъ, построенъ Корпуса Кора-
COMMEND AND CHENCHEN CONTRACTOR OF THE CONTRACTO
Лина брина та
Длина брига по гондеку
- MAID
даприна ость общивки у брейтлейна 28 - 8 -
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ бимса. 14 — 5 —

Въ полномъ грузу должно углубиться:  Ахтеръ- штевню
Форъ-штевню
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:  Ахтеръ-штевень
Ахтеръ-штевень
Форъ- штевень
Сей бригъ заложенъ 5-го Сентября 1839-го, спущенъ 13-го Ноября 1840-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 2 мѣсяца, 8 дней. Построеные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Дмитріевымъ, флашхоуты для подъема тяжестей въ Новороссійскъ, № 1-й и 2 й.  Длина флашхоутовъ по гондеку
Поября 1840-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 2 мѣсяца, 8 дней. Построеные Корнуса Корабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Дмитріевымъ, флашхоуты для подъема тяжестей въ Новороссійскѣ, № 1-й и 2 й.  Длина флашхоутовъ по гондеку
Поября 1840-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 2 мѣсяца, 8 дней. Построеные Корнуса Корабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Дмитріевымъ, флашхоуты для подъема тяжестей въ Новороссійскѣ, № 1-й и 2 й.  Длина флашхоутовъ по гондеку
Дмитрієвымъ, флашхоуты для подъема тяжестей въ Новороссійскь, <b>№ 1</b> -й и 2 й.  Длина флашхоутовъ по гондеку
скв, <b>№ 1-й и 2 й.</b> Длина фланхоутовъ по гондеку
Длина флашхоутовъ но гондеку
— вило 65 — ,,—
— вилю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 22 — 6 —
January Januar
Глубина отъ виля до верхней вромви гондекъ бимса. 9 — 6 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:

По спуска на воду съ полозъями,	безъ	баласта,	углубились:
---------------------------------	------	----------	-------------

Ахтеръ-штевень	•	•	٠	•	٠	•	•	2 Ф.	6 7.	
Форъ-штевень.			1					 2	6-	

Сін флашхоуты заложены 10-го Сентября 1839-го, спущены 1840-го года: № 3-й, 14-го Октября, построенъ въ одинъ годъ, 1 мьсяцъ, 4 дня; № 4-й, 2-го Поября, построенъ въ одинъ годъ, 1 мьсяцъ, 23 дня.

#### В в Севастополт:

Транспортная шхуна Ялта, построена	Корпуса	Корабель-		
ныхъ Инженеровъ Подпольовникомъ Прокоч	ьевымь:			
Длина шхуны по гондеку		.82 ф.	,, A-	
— Билю		74 —	6-	
Ширина безъ общивки у брейтлейна		22 —	,,	
Глубина отъ кили до верхней кромки гондев	ъ-бимса.	13 —	9-	
Въ полномъ грузу должно углубиться:				

- 133 <del>-</del>								
Ахтеръ-штевню								
Форъ-штевню 10 — 2 —								
По сплску на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:								
Ахтеръ-штевень								
Форъ-штевень								
Сія шхуна заложена 5-го Іюля 1839-го, спущена 11-го Де-								
вабря 1810 го года. Построена въ одинъ годъ, 5 мфсяцевт, 8 дней.								
Въ 1840-мъ году спущено:								
Кораблей								
Фрегатъ								
Корветь								
Бриговь								
Транепортная шхупа								
Флашхоутовъ для подъема тяжестей								
Флашхоутовъ грузовыхъ								
Нтото всехъ судовъ 1								

### Въ 1811-мъ, году

# Снущены сабдующия суда.

### В в Николаевъ:

	120-ти пу	шечный :	ьорабль	Двѣна	дцать	Апосто	ловъ,	постро-	
епъ	Корпуса	Корабел	ынхъ	Пижене	ровъ	Капита	номъ	Чернав-	
скимъ.									
Длина корабля по гондеку									
		- кил	O • •		• • •	• , • , •	. 19	3 - 9 -	
Шп	рина безъ	обшивки	у брей	тлейна		• • .•	. 5	7 -10-	
Глу	опна отъ к	иля до в	ерхней	вромки	гонде	къ - бим	ica 2	7 — 6—	
Въ полномъ грузу должно углубиться:									
	,	Ахтер	оъ - ште	вию			. 2	5 - 9-	
		Фор	ь - штев	пю			. 2	4 - 6-	

Сей корветь заложень 19-го Іюня 1840-го, спущень 20-го
Іюля 1841-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 1 мѣсяцъ, 1 день.
Шхуна Выстникъ, построена Корпуса Корабельныхъ Инже-
неровъ Поручикомъ Кириловымъ.
Длипа шхуны по гондеку 94 ф. "д.
— килю 85 — 8—
Ширина безъ общивки у брейтлейна 24 — 2—
Глубина отъ киля до верхией кромки гондекъ-бимса. 10 — "-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевию 9 — 7—
По спускъ на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 8 — 6
Форъ-штевень 6 — 8 —
Сіл шхуна заложена 13-го Нолбрл 1840-го, спущена 27-го
Септября 1841-го года. Построена въ 10 масяцевъ, 14 дней.

107
Транспортъ Гасра, построенъ Корпуса Корабельныхъ Ин-
женеровъ Поручномъ Машкинымъ.
Длина транспорта по гондеку
— вило · · · · · · · · . 108 — "—
Ширина безъ общивки у брейтлейна 30 — "-
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ-бимса . 21 — "—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию
Форъ-штевию
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-интевень 9
Форъ-штевень.
Сей транспортъ заложенъ 22-го Ноября 1839-го, спущенъ
20-го Августа 1841-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 8 месяцевъ,
29 дней.
Канонирскія долки. Ле 1-й и 2 й. построены Корпуса Ко-

Канонирскія додки, Ж 1-й и 2 й, построены Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Штабсъ-Капитаномъ Афонасьевымъ.

Длина лодокъ по гондеку 80 Ф. 4 д.
— Билю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 17 — 4 —
Глубина отъкиля до верхней кромки гондекъ-бимса. 5 — 9—
Вь полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 4 — 10 —
Форт-штевию 4 — 2 —
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ - штевень
Форъ-штевень
Сін лодки заложены 5-го Генвари 1841-го года, спущены то-
гоже года: Л 1-й, 4-го Октября, построена въ 8 мфсяцевъ, 29
дней; № 2-й, 15-го Октября, построена въ 9 мьсяцевъ, 10 дней.
Построенные Корнуса Корабельныхъ Инженеровъ Канита-
номъ Аностоли:
Канопирская лодка JV2 3-й.
Длина лодын по гондеку

Loo
По кило
Ширина безъ общивки у брейтлейна 17 — 4 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 5 — 9 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 4 — 10 —
Форт-штевню
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Сія лодка заложена 5-го Генваря 1841-го года, спущена то-
тоже года 9-го Обтября. Построена въ 9 мфсяцевъ, 4 дня.
Канопирская лодка ЛУ 4-й.
Даина лодын по гондеку 80 ф. 4 д.
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 17 — 4 —
Глубина отъ виля до верхней кромки гондекъ-бимса. 5 — 9 —

Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню 4 Ф.10 д.
Форь-штевню,
По спускв на воду съ полозыями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень
Сія ледка заложена 5-го Генваря 1841-го года, спущена 18-го
Октября тогоже года. Построена въ 9 мьсяцевъ, 13 дней.
Канонирская лодка Л 5-й.
Длина лодки по гондеку
— килю 74 — 4 —
<b>П</b> цирина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимеа. 5 — 9 —
Въ полиомъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 4 — 10 —
Форъ-штевню 4 — 2-
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:

Ахтеръ штевень 4 ф. 1 д.
Форъ штевень 5 — 1—
Сія лодка заложена 5-го Генваря 1811-го года, спущена 1 го
Ноября тогоже года. Построена въ 9 месяцевъ, 27 дней.
Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Подпору-
чикомъ Пчельниковымъ.
Флашхоуты № 5-й и 6-й.
Длина влашхоутовь по гондеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 28 — "-
Глубина отъ-киля до верхней кромки гондекъ - бимса . 10 — "—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 6 — 9 —
Форъ-штевню 6 — 9 —
По спускъ на воду съ полозьями безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 2 — 8 —
Форт штевень 2 — 4 —

Сін флашхоуты заложены 10-го Сентября 1859 го, спущены 1841-го года: № 5-й, Октября 3-го, ностроень въ два года, 23 дия; № 6-й, Августа 21-го, построень въ одинъ годъ, 11 мфсяцевъ, 11 дней.

Флашхоуть № 7-й.
Длина флашхоута по гондеку
— кило
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ бимса . 9 -10-
Въ нолномъ грузу должио углубиться:
Ахтеръ- штевию 6 — "—
Форъ-штевию 6 - "-
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 2 — 8—
Форъ-штевень 2 — 4 —
Сей флашхоуть заложень 10-го Сентября 1859-го, спущень
1-го Нолбря 1841-го года. Построенъ въ 2 года. 1 мьсянь, 22 лия.

## Флашхоуть Л 8-й. Длина фланкоута по гондеку . . . . . . . . . . . 61 ф. 9 л. Ширина безъ общивки у брейтлейна . . . . . . 23 — "-Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 10 - 6-Въ полномъ грузу должно углубиться: Ахтеръ-штевню . . . . . . 6 — 6 — Форы-штевню . . . . . . 6 - 6-По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились: Сей флашхоуть заложень 10-го Сентября 1839-го, спущень 26-го Ноября 1841-го года. Построенъ въ 2 года, 2 мбсяца, 16 дней. Два флашхоута для южнаго округа, построены Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Акимовымъ: Длина флашхоутовъ по гондеку . . . . . . . . . . . 65 ф. . д. — килю. . . . . . . . . . . 63 — 22

Шприна безь общивки у брейтлейна 24 Ф 7 д.
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 8 — 5 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ- штевню 5 — 6—
По спуска на воду съ полозъями, безъ балаета, углубились:
Ахтерь штевень 2 — 8 —
Форъ-штевень 2 — 4 —
Сін флашхоуты заложены 5-го Апрыля 1841-го года, спуще-
ны 10 го Сентября тогоже года. Построены въ 5 месяцевъ, 5 дней.
Боть для Суджукской бухты, построень Корпуса Корабель-
ныхъ Инжеперовъ Штабсъ-Капитаномъ Афонасьевымъ:
Даина бота по гондеку
— килю
Шприна белъ общивки у брейтлейна 16 — 2-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондевъбимса. 5-10-

# 20.U
Вь нолномь грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 2 — 9 —
Сей боть заложень 20-го Марта 1839-го, спущень 8-го Но-
ября 1841-го года. Построенъ въ два года, 7 мъсяцевъ, 19 дней.
Восемь понтоновь, построены Кориуса Корабельныхъ Ин-
женеровъ Капитаномъ Акимовымъ.
Длипа понтоновъ по гондеку 61 Ф. "д.
— вилю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 18 — 6 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 8 — 6 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
42

Ахтеръ-штевню
АХІСРВ - МІСВИЮ
Форъ-штевию
Сін понтоны заложены 5 го Маія 1841-го года, спущены
Ноября 20-го тогоже года. Построены въ 6 мьсяцевь, 15 дней.
Br Cecacmonorus:
Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Подпол-
ковникомъ Прокофьевымъ:
54-хъ пущечный фрегатъ Сизополь.
Длина фрегата по гондеку
— килю · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ виля до верхней вромви гондекъ-бимса. 23 —11—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию 20 — 5—
Ахтеръ - штевию

<b>–</b> . 147 <b>–</b> .
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ - штевень
Форъ-штевень
Сей фрегать заложень 22-го Октября 1838-го, спущень 4-го
Марта 1841-го года. Построенъ въ два года, 4 мъсяца, 10 дней.
20-ти пушечный корветъ Менелай.
Длина корвета по гондеку
— вило
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 19 — 7—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню 16 — "—
По спуска на воду съ полозыми, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 10 — 9 —
Форъ-штевень 9 — "—

140	
Сей корветь заложень 10-го Маія 1839-го, спущень	
Ноября 1841-го года. Построенъ въ 2 года, 5 мьсяцевъ, 23	дия.
Въ 1841-мъ году спущено:	
Корабль	. 1.
Фрегать · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 1.
Корветовъ	. 2.
Шхуна	. 1.
Транспорть	. 1.
Канонирскихъ лодокъ	
Флашхоутовъ.	
Боть для Суджукской бухты	1.
Понтоновъ	. 0.

Итого всехъ судовъ . . . 26.

## Въ 1842-мъ году

# Спущены следующия суда.

## Въ Николаест:

84-хъ пушечный корабль Варпа, построенъ Корпуса К	opa-								
бельныхъ Инженеровъ Полковникомъ Воробьевымъ:									
Длина корабля по гондеку 197 ф.	4 A.								
— килю	"								
Ширина безъ общивки у брейтлейна 52 —	"—								
Глубина отъ киля до верхней кромки гондект-бимса. 26 —	4-								
Въ полномъ грузу должно углубиться:									
Ахтеръ-штевню	3.==								
Форы-штевню 23 —	"—								
Но снускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:									

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ахтерь - штевень
Форъ-штевень
Сей корабль заложенъ 4-го Октября 1838-го, спущенъ 26-го
Іюля 1842-го года. Построенъ въ 3 года, 9 мфсяцевъ, 22 дня.
Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Штабсъ-
Капитаномь Афонасьевымь:
Бомбандирское судно Перунъ.
Длина судна по гондеку
— килю 95 — 6 —
Ширина безъ общивки у брейтлейна 29 — "-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса • 16 — 6 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 8 — 6 —
Форъ-штевень 6 — 6—

Сіе судно заложено	16-го Іюня 1	839-го, спущено	26-го Лю-
ля 1842-го года. Постро	рено въ 3 года	, 1 мъсяцъ, 10	дней.

Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Дмитріевымъ:

Шхуна Алунка.
Длина шхуны по гондеку
— кило 60 — "—
Ширина безъ общивки у брейтлейна 21 — 2—
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 12 — 6—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь - штевню
Форь - штевню
Но спуски на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень
Сія шхуна заложена 31-го Октября 1840-го, спущена 20-го
Іюпя 1842-го года. Построена въ 1 годъ, 7 мфсяцевъ, 20 дней.
Пароходъ Молнія.
Длина парохода по гондену
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна

153 —
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ-бимса. 14 ф. 4 д.
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь - штевию 9 — 4—
Форъ-штевню 9- "-
По спуска на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь - штевень 6 — 3—
Форъ-штевень 4 — 6—
Сей пароходъ заложенъ 31-го Октября 1840-го, спущенъ
20-го Іюня 1842-го года. Построень въ 1 годъ, 7 мьсяцевъ, 20 дней.
Рѣчный ботъ № 2-й, построенъ Корпуса Корабельныхъ Ин-
женеровъ Штабсъ-Капитаномъ Афонасьевымъ.
Рачный боть № 3-й, построенъ Корпуса Корабельныхъ Ин-
женеровъ Капитаномъ Апостоли.
Длина-ботовъ по гондеку 44 Ф. " д.
— килю
Ширипа безъ общивки у брейтлейна 16 — 2—
Глубина отъ вили до верхней вромки гондекъ-бимса. 5—10—

102
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию
Форъ-штевню, 5 — 2—
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форы-штевень
Сін бота заложены 10-го Іюня 1841-го, спущены 15-го Маія
1842-го года. Построены въ 11 мѣсяцевъ, 5 дней.
Баржи № 5-й, 6 й, 7-й и 8-й, построены Корпуса Кора-
бельныхъ Инженеровъ Подпоручикомъ Ичельниковымъ.
Длина баржъ по гондеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 20 — "—
Глубина отъ кили до верхней кромки гондекъ-бимса . 5 — 9 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню

——————————————————————————————————————
По спуска на воду съ полозьими, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 1 ф. 2 д.
Форъ-штевень 1 — 2—
Сін баржи заложены 10-го Іюня 1841-го, спущены 15-го
Маіл 1842-го года. Построены въ 11 мьсяцевь, 5 дней.
Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Поручи-
комъ Кириловымъ:
Судно для землечернательной машины.
Длина судна по гондеку
жилю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 15 — 5—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 5 — 7—
Форъ-штевню 5 — 7—

130
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форы-штевень 2 - ,,-
Сіе судно заложено 29-го Сентября 1841-го, спущено 2-го
Сентября 1842-го года. Построено въ 11 мьсяцевъ, 4 дия.
Десять поптоновъ.
Длина понтоновъ по гондеку
— килю
<b>Прими</b> безъ общивки у брейтлейна 15 — 6—
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 5 – 6 –
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Въ помномъ грузу долино уму объекто уму об
Форы-штевию
Сін понтоны заложены 10-го Декабря 1841-го, спущены 3-го
Іюля 1842-го года. Построены въ 6 мъсяцевъ, 23 дня.

#### Въ Севастополъ.

Транспорть Сухумь-каль, построень Корпуса Корабель	j-n
ныхъ Инженеровъ Подполковникомъ Прокофьевымъ.	,
Јанна транспорта по гондеву	<b>A</b> •
— килю	_
Ширина безъ обшивки у брейтлейна 25 – 10-	
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 17 — 2-	
Въ полномъ грузу должно углубиться:	
Ахтеръ-штевню	-
Форь штевню 12 — 2-	<del></del>
По спуска на воду съ полозънми, безъ баласта, углубились:	
Ахтеръ-штевень 17 — 11 -	
Форт-штелень 4 — 6-	_
Сей транспорть заложень 11-го Декабря 1840-го, спущен	ďЪ
27-го Генваря 1842-го года. Построенъ въ одинъ годъ, 1 м	b-
олцъ, 16 дией.	
1.4	

133
Транспортъ Бугъ, построенъ Корнуса Корабельныхъ Ин-
женеровъ Працоринкомъ Делобелемъ.
Длина транспорта по гондеку 94 ф. 7 д.
- кило 86 - 3 -
Шприна безъ общивки у брейтлейна 23 — 10 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 17 — 2 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 12 — 9 —
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 8 — 1—
Форь-штевень 4 — 2 —
Сей транспорть заложень 27-го Генваря 1842 го года, спу-
щенъ тогоже года Денабря 8-го. Построенъ въ 10 масяцевъ, 11 дней.
Въ 1842-мъ году спущено:
Корабль

Бомбанди	ipc	03	e c	уди	O	• •	•	•			•	•	•	•	•		•	•		1.
Бригь.			•					٠		•						•	•	•		1.
Шхупа.	•		• •					•	•	•					•			•	•	1.
Транспо	рто	въ	•		4										٠				•	2.
Пароход	6											•	•							1.
Рьчныхъ	б	ото	Въ		•					•		•							•	2
Баржъ.					•					٠			٠	. •						4.
Судно дл	яз	вем.	1e4	epi	ат	ель	пой	M	аш	ине	oI.			•	•	•	•			1.
Поптоно	ат			*	•	•	•								•	•				10.
						٤			I	To	ro .	BCL	AX.	су	дов	ъ				24.

### Въ 1815-мъ году

# Спущены сабдующия суда.

### Въ Николаевъ:

Построенные Корнуса Корабельныхъ Инженеровъ Канита-поль Дмитріевымъ:

84-хъ пушечный корабль Ягудіплъ.	,
Длина корабли по голдеку	
— кило	184 — " –
Ширина безъ общивки у брейтлейна	52 - ,,-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ - бимса	25 - 6 -
Въ полномъ грузу должно углубиться:	
Ахтеръ - штевию	24 - 3-
Форъ-штевию	23 — "—

101
По спуска на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форы-штевень
Сей корабль заложень 21-го Сентября 1859-го, спущень
17-го Септября 1843 го года. Построенъ въ 3 года, 11 мвсяцевъ,
27 дией.
Пароходъ Грозный.
Длина парохода по гондеку
— килю
Ширина безъ общивки у брейтлейна 26 — "-
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ бимса . 17 — "-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевию
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 6 — 3 —

Сей пароходъ заложенъ 15 го Маіл 1842-го, спущенъ 17-го
Септября 1843-го года. Построень въ 1 годъ, 4 мъсяца, 4 дня.
60-ти пушечный фрегать Мидія, построснь Корпуса Кора-
бельныхъ Инженеровъ Канитаномъ Апостоли:
Длина фрегата по гондеку
— кимо
Ширина безъ общивки у брейтлейна 45 — "—
Глубина отъ виля до верхней вромки гондевъ-бимса. 22 — 9—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 21 — 6—
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ- штевень
Форъ- штевень

Сей фрегать заложень 10-го Іюля 1840-го, спущень 17-го

Сентября 1843-го года. Построень въ 3 года, 2 мфсяца, 7 дней.

_ 103 _
44-хъ пушечный фрегать Кагуль, построень Корнуса Кора-
бельныхъ Инженеровъ Капитаномъ Акимовимъ,
Длина фрегата по гондеку
— кнаю • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Нирина безъ общивки у брейтлейна 44 — 1 —
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 22 — 10 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форт-штевню 19 — 6 —
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-штевень
Форъ-штевень 12 — 6 —
Сей фрегать заложень 51-го Октября 1840-го, спущень 17-го
Сентября 1843-го года. Построенъ въ 2 года, 10 мѣсяцевъ, 17 дней.
Построенные Корнуса Корабслыныхъ Инженеровъ Штабсъ
Капитаномъ Афонасьевымъ:

Лонь- шхуна Астролябія.
Длина шхуны по гондеку
— кило 69 — 3 —
Щирина безъ общивки у брейтлейна 22 — "—
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса . 11 — 3 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню 9 — "—
Форь-штевню 8 — "—
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 6 — "—
Форъ штевень 4 — 6—
Сіл шхуна заложена 20-го Іюня 1842-го, спущена 6-го Пол-
бря 1843-го года. Постросна въ 1 годъ, 4 месяца, 17 дией.
Пароходъ Съромный.
Длина парохода по гондеку
— килю 95 — 7—
Ширина безъ общивки у брейтлейна

- 103
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимеа. 11 ф. 9 д.
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ - штевню 7 — 4 —
Форъ-штевню 7 — 4—
По спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтерь-щтевень
Форъ-штевень
Сей пароходъ заложенъ 20-го Іюня 1842-го, спущенъ 16-го
Октября 1843-го года. Построень въ 1 годъ, 3 мьсяца, 26 дией.
Плавучій манкъ для Кинбурнской косы.
Длипа маяка по гондеку 68 Ф. 6 д.
— кило 64 — ,,—
Ширина безъ общивки у брейтлейна 20 — 6 —
Глубина отъ виля до верхней вромви гондевъ бимса. 9 — 9 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь - штевню 8 — 2 —
Форы-штевию 8 — 2—

По спуска на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 4 ф. 6 д.
Форъ-штевень
Сей маякъ заложенъ 20-го Іюня 1842-го, спущенъ 16-го Ок-
тября 1843-го года. Построенъ въ 1 годъ, 5 мьсяца, 26 дней.
Плавучій маякъ для Азовскаго моря № 1-й.
Длина маява по гондеку 59 ф. "д.
— кнаю
Ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ-бимса. 8 — 2 —
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевию6 — "—
По спускъ на воду съ полозъями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ штевень
Форъ-штевень

	Сей в	аявы	визмогае	20·ro.	Іюпя	1842-r	о, спущент	6-го Нол-
бря	1843-1	дол оп	а. Постро	та анэ	1 ro	дъ, 4 з	гвенца, 17	дней.

Плавучій маякь для Азовскаго моря № 2-й.

плавучи наякь для Азовскаго моря № 2-и.
Длина маяка по гондеку
— килю
Ширппа безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ киля до верхней кромки гондекъ - бимса . 8 — 2—
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтерь-штевню 6 — "—
Форъ-штевню 6 — "—
По спуска на воду съ полозьями безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень 4 — 3 —
Форъ-штевень
Сей маякъ заложенъ 1-го Маія 1843-го, спущенъ 6-го Ноя-
бря того же года. Построень въ 6 месяцевъ, 5 дней.

Транспорть Ріонь, построенъ Корпуса Корабельныхъ IIнженеровъ Поручикомъ Машкинымъ.

Длина транспорта по гондеку
— вило
Ширина безъ общивки у брейтлейна 54 — "—
Глубина отъкиля до верхней кромки гондекъ-бимса. 23 — 2—
Въ полномъ грузу доджно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форт-штевню
По спускъ на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ - штевень •
Форъ-штевень 6 — 2 —
Сей транспортъ заложенъ 20-го Августа 1841-го, спущенъ
17-го Сентября 1843.го года. Построент въ 2 года, 28 дней.
Построенные Корпуса Корабельныхъ Инженеровъ Капита-
помъ Чернявскимъ:
Подвозный боть для Керченскаго порта, Л. 1-й.
Длина бота по гондеку
— килю

. 103
Ширина безъ общивки у брейтлейна 16 ф. 2 д.
Глубина отъ вили до верхней вромви гондевъ-бимса. 5-10-
Въ полномъ грузу должно углубиться:
Ахтеръ-штевню
Форъ-штевню
По спуска на воду съ полозыми, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форыштевень 2 -10-
Сей боть заложенъ 10-го Іюня 1842-го, спущень 25-го Маія
1843-го года. Построенъ въ 11 мьсяцевъ, 15 дней.
Подвозный боть для Керченскаго порта, № 2-й.
Длипа бота по гондеву:
- кило
ширина безъ общивки у брейтлейна
Глубина отъ виля до верхней вромви гондекъ-бимса. 5 -10-
Въ полномъ грузу должно углубиться:

. 170
Ахтерь - штевню
Форъ-штевню 5 — 2-
Но спуска на воду съ полозьями, безъ баласта, углубились:
Ахтеръ-штевень
Форъ-штевень 2 — 9—
Сей ботъ заложенъ 10-го Іюна 1842-го, спущенъ 25-го Маіл
1843-го года. Построенъ въ 11 мьсяцевъ, 15 дней.
Вь 1843-мь году спущено:
Корабль
Фрегатовъ
.Тоцъ-шхуна
Транспорть
Пароходовъ
Навучихъ маяковь
Подвозныхъ ботовъ
Итого всехъ судовъ 12.

## По алфавиту расположенный

списокъ Корабельныхъ Инженеровъ, которые построили съ 1827-го до 1844-го года разныя суда принадлежащия Черноморскому флоту; при каждомъ Корабельномъ Инженерь означено, какія именно суда имъ построены (\*).

Акимосъ 84-хъ нушечные корабли: Сплистрія, Гаврі-Канитанъ. илт, Урінлъ; 44-хъ нушечные фрегаты: Флора, Кагулъ; 18 тилушечный корветъ Орестъ, яхта Оріанда, 20-ти пушечный бригъ Фемпетоклъ, ботовъ 7, ботъ Часовой, флашхоутовъ 2, понтоновъ 8.

Апостоли Капитанъ. 84-хъ нушечные корабли: Султанъ-Махмудъ, Селафінлъ; 60-ти нушечный фрегатъ Миділ; 22-хъ нушечный корветъ Ифигенія; ботовъ 5, кано-нирекихъ лодокъ 5.

<sup>(\*)</sup> Чины силь Инженеровь означены ть, въ которыхъ они импь соотоять.

Acconacces

16-ти пушечные бриги: Персей, Фемистоват, Штабсъ Капитанъ. Эней; 16-ти пушечная шхуна Забіява, лоцьшхуна Астролябія; нароходъ Скромный; бомбандирское судно Перунъ; тендера: 12-ти нушечный Легкій, 10-ти пушсчный Спешный; транспорты: Ингуль, Кинбурит; канонирскихъ лодокъ 2, ботовъ 5, баржъ 40, понтоновъ 6, ндавучихъ маяковъ 3;

Вешнберееръ Подпоручивъ. Воробьевъ Полковникъ.

16-ти пушечная шхуна Дротикъ.

Делобель Прапорщивъ. Дмитріевъ 1-й. Капитанъ.

Корабли: 120-ти пушечный Три Святителя, 84-хъ пушечные: Варна, Апанъ; 60-ти пушечпые фрегаты: Эривань, Агатополь; ботовъ 4. Транспорть Бугь.

84-хъ пушечный корабль Ягудінлъ; 10-ти пушечная яхта Стрела, шхуна Алунка, нароходы: Съверная звъзда, Молнія, Грозный; ботъ 1, флашхоутовъ 2.

Дмитрієє 2-й. Пароходы: Успышный, Силачь и Метеорь. Капитань.

Псановъ

Капитанъ.

14-ти пушечная шхупа Въстовой; 12-ти пушечные тендера: Струя, Лучь; транспортъ Кубань, ботъ 1.

Касерзнесъ Полковникъ. 84-хъ пушечный корабль Чесьма; 60-ти пушечные фрегаты: Тенедось, Архинелагь; 18-ти пушечные бриги: Касторъ, Полуксъ; 10 ти пушечная яхта Ръзвая; 10-ти пушечные люгера: Широкой, Глубокой; канопирскіе лодки: Громкая, Безпокойная, Сердитая, Барсукъ, Тарактуль; грузовая лодка; іолы: Маркъ - Антоній, Клеопатра, Орфей, Евредика, Агамемнопъ, Клитемнестра, Улисъ, Пенелопа, еще 5 іоловъ; понтоновъ 60.

Карагуринг

Капитанъ.

Кириловъ

Поручикъ.

Машкинъ

Поручикъ.

Осмининъ Полковникъ. 16-ти пушечная шхуна Гонець, транспортъ Березань, боть 1.

Бриги: 18-ти пушечный Паламедь, 12-ти пушечный Неаркъ; шхуна Въстинкъ, судно землечерпательной машины, понтоновъ 10.

Корветы: 20-ти пушечный Пиладъ, 18 ти пушечный Андромаха; транспорты: Соча, Гагра, Ріопъ.

120-ти пушечный корабль Варшава; 36-ти пушечный фрегать Рафаиль; корветы 24-хъ пушечные: Сизоноль, Пендараклія; 12-ти пушечный шхуны: Курьирь, Въстникъ; 10-ти пушечный бригантинъ Нарцизъ; 12-ти пушечные люгера: Геленджикъ, Поти; яхта гребная; пароходы: Громоносець, Везувій; транспорты: Слонъ, Чапманъ; іоловъ 8, судно землечерна-

тельной машины, понтоновь 10, флашхоуть Дубъ.

Прокофиевъ Подполковникъ.

54-хъ пушечный фрегатъ Сизополь; корветы: 20-ти пушечный Менелай, 24-хъ пушечный Менелай, 14-хъ пушечный Менелай, 16-ти пушечная шхуна Смелая, 12-ти пушечный бригъ Аргонавтъ, 10-ти пушечный тендеръ Нырокъ, транспортная шхуна Ялта, транспорты: Сухумъ-каль, Дивпръ; ботовъ 3.

Пгельниковъ

Флашхоутовъ 6, баржъ 4.

Подпоручикъ.

Разумовъ

84-хъ пушечный корабль Императрица Марія.

Полковникъ.

Суравцовъ

Генераль-Маіоръ.

84-хъ пушечные корабли: Императрица Екатерина, Память Евстафія, Андріанополь; 60-ти пушечные фрегаты: Варна, Бургась, Эпось; транспорты: Редуть-каль, Гагань, Сухумь-каль. Стрковъ
Подпольовнивъ.
Чернявскій
Капитанъ.

Флашхоуты: Верблюдъ, Лошакъ, Носорогъ, Драмадеръ; іоловъ 5.

Корабли: 120-ти пушечный Двінадцать Апостоловь, 84-хъ пушечный Трехъ Іерарховь; 60-ти пушечный фрегать Мессмврія, 44-хъ пушечный Бранловь; 12-ти пушечный бригь Эндиміонь; 16-ти пушечная шхуна Ласточка; тендера: 12-ти пушечный Быстрый, 8-ми пушечный Скорый, ботовь 4.

## По алфавиту расположенный

Списовъ судовъ принадлежащихъ Черноморскому флоту, построенныхъ съ 1827-го, до 1844-го года; при каждомъ судиъ означено, которымъ Инженеромъ оно построено.

Корабан:

Строители:

Апань . . . 84-хъ пушети. Полковникъ Воробьевъ.

Андріанополь . 84-хъ пушетн.	Генераль-Мајоръ Суравцовъ.
12ть Апостоловъ 120 ти ———	——————————————————————————————————————
Варна 81-хъ	~
Варшава 120-ти ————	~
Гавріцав 84-хъ ———	Капитанъ Акимовъ.
Имиератрица	
Екатерина.	Генераль-Мајоръ Суравцовъ.
Императрица	
MAPIR	Полковникъ Разумовъ.
Память—	
Евстафія ——	Генераль-Мајоръ Суравцовъ.
Селарінав.	Капитанъ Апостоли.
Силистрія.	Капитанъ Акимовъ.
Султанъ.	,
Махмудъ.	Капитанъ Апостоли.

Трехъ-	
Герарховь 84-жь пушетн.	Капитанъ Чернявскій.
Три Святителя. 120-ти	Полковникъ Воробъевъ.
Урінгь 84-хъ	
Чесьма	
Ягудінав — — — —	Капитанъ Дмитріевъ 1-й.
Фрегаты:	
Агатоноль 60-ги пушетн.	Полковникъ Воробьевъ.
Архипелагь	Полковникъ Каверзиевъ.
Бранловъ 44-хъ	Канитанъ Чернявскій.
Бургасъ 60-ти)	Генералъ-Мајоръ Суравцовъ.
Вариа}	Генераль-маторъ Суравцовъ.
	Капитанъ Акимовъ.
Месемврія 60-ти ———	Капитанъ Чернавскій.
Мидія — — — — — — — — — — — — — — —	Капитанъ Апостоли.
Рафаилъ 36-ти	Полковникъ Осмининъ.
Сизополь 54-хъ	Подполковникъ Прокофестъ.

Тенедосъ 60-ти пушети.	
Флора 44-хъ ————	Капитанъ Авимовъ.
Эносъ 60-ти	Генераль-Маіоръ Суравцовъ.
Эривань	Полковникь Воробьевъ.
K opbeth:	
Андромаха 18-ти пушеги.	Поручикъ Машкинъ.
Пфигенія 22-хъ ————	Капитань Апостоли.
Менелай 20-ти ———— } Месемерія 21-хъ ———— }	Подполковникъ Прокофьевъ.
Месемерія 21-хъ ———— 5	Extractional Exponerious.
Оресть 18-ти	
Пендараклія 24-хъ ————	Полковникъ Осминичъ.
Пиладъ 20-ти ———	Поручикъ Машкинъ.
Сизополь 24-хъ	Полковникъ Осмининъ.
Бриги:	
Аргонавтъ 12 ти пушеги.	Подпольовникъ Провофьевъ.
Касторъ 18 ти	Полковникъ-Каверзневъ.

Нарцизъ 10-ти пушети.	Полковникъ Осмининъ.
Неаркъ 12-ти ———— )	Honorous Vernesia
Неаркъ.     12-ти       Паламедъ.     18-ти	поручикъ кириловъ.
Персей 16-ти ———	Штабст-Капитанъ Афонасьевт.
Полуксъ 18-ти ————	Полковникъ Каверзпевъ.
Эпей 16-ти ————	Штабсъ-Капитанъ Афонасьевъ.
Эпдиміонь 12-ти ———	
Өемистоваъ . 20-ти ———	Капитанъ Акимовъ.
Өемистокак 16-ти ————	Штабсь-Канитанъ Афонасьевъ.
Шхупы:	
Алупка	Капитанъ Дмитріевъ 1-й.
Астролябія	Штабсъ-Капитанъ Афонасьсвт.
Въстинкъ	Поручикъ Кириловъ.
Въстникъ 12-ти пущети.	Полковицкъ Осмининъ.
Въстовой 14-ти ————	Капитанъ Ивановъ.
Гонецъ 16 ти	Капитацъ Карачурицъ.

***	•
Дротикъ 16-ти пушеги.	Полпоручикъ Вейпбергеръ.
Забіяка	Штабсъ-Капитанъ Афонасьевъ.
Курьиръ 12-ти	Полковникъ Осминицъ.
Ласточька 16-ти	Капитанъ Чериявскій.
Янта	Нодполковникъ Прокофьевъ.
A 10 r e p A:	
Геленджикъ 12-ти пушетн	. Полковникъ Осмининъ.
Глубокой 10-ти	Полковникъ Каверзневъ.
Поти 12-ти	
Широкой 10-ти	- Полковникъ Каверзневъ.
Тепдеры:	
Быстрый 12-ти пушети	. Капитанъ Черпявскій.
Легкій —— ——	
Лучь	
Ныровъ 10 ти	
	16

100	
Спорый 8-ми пушеги.	Капитанъ Чериявскій.
О-1	Штабсь-Капитанъ Афонасьевъ.
Струя 12-ти ———	Капитанъ Ивановъ.
Яхты:	
Гребпал	Полковникъ-Осмининъ.
O :	.Traileitant
Рызвая 10-ти пушегн. Стрыла — — — —	HUAEURHREE Trancharens
Пароходы:	Поморинет Осмининъ
Везувій	Капитанъ Линтріевъ 1-й.
Грозный.	Полеовинет Осмининъ.
Громоносець · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Капитанъ Дмитріевъ 2-й.
Метеоръ	
Moania	Канитанъ Динтріевъ 1-й.
Сфвериан звъзда	
Силачь Успъщный	Капитанъ Дмитріевъ 2-й.
Успешный	• 3

## Транспорты:

Березань	Капитанъ Карачуринъ.
Byer.	Прапоринкъ Делобель.
Гаганъ.	Генераль Маіоръ Суравцовъ.
Toma	Поручикъ Машкинъ.
Дивиръ	Подполковникъ прокофьевъ.
Ингуль	Штабсь Капитань Афонасьевь.
Кинбурпъ	
Кубань	Капитанъ Ивановъ.
Pervit-Bath	Генераль Маюръ Суравцовъ.
Pions	Поручикъ Машкинъ.
Слонъ	Полковникъ Осминицъ.
Cova	Поручикъ Машкинъ.
CHYNNT-KOKO.	Подполковинкъ Прокофьевъ.
Сухунь-кале	Генераль Маіоръ Суравцовъ.
Чанманъ	Подковникъ Осмининъ.
жанмань.	

KAHOHUPCKIE iOAH:
Агамемнонъ
Евредика
Клеопатра.
Клитемпестра
Маркъ-Антоній
Орфей
Непелопа
Улисъ
Канонирскій лодки:
Барсукъ
Безпокойная • • • • • • •
громкая
Сердитал
Тарантуль
Бомбандирское судно
Перунъ

## • РААШХОУТЫ:

endinar	• •	• •			•	1	Подпольовникъ Сфрьовъ.
_							Полковникъ Осминипъ.
ismast •	• •	• •	• •	• • •	•	. }	Поднольовнивъ Сфрковъ.
сорогъ				• . • •		. )	

троепіе всіхъ судовъ, отъ 1827-го, до 1844-го года, про-



